



Garantía de Calidad y Servicio



Catálogo de
Muelles
2026

Índice

Presentación.....	2	Mazda.....	65	General Motors Parabólicas.....	108
Consultade Catálogo.....	4	Mercedes Benz, Freightliner.....	65	Hendrickson Parabólicas.....	110
¿Cómo dimensionar las muelles?.....	4	Mitsubishi.....	72	Hendrickson Zetas.....	111
Recomendaciones.....	5	Nissan.....	73	Hino Parabólicas.....	112
Tipos de acabado.....	6	Quality Trailer.....	78	Hutchens Parabólicas.....	113
Nuevas muelles.....	8	Remolque Varios.....	79	Hyundai Parabólicas.....	113
Catálogo de muelles.....	16	Remolques MCM.....	81	International Navistar Parabólicas.....	114
Binkley Suspensión.....	17	Remolques Roccsa.....	82	International Navistar Zetas.....	117
Chrysler.....	17	Sterling.....	82	Isuzu Parabólicas.....	118
Dina.....	22	Talleres Lozano.....	83	Kenworth Parabólicas.....	119
Famsa.....	27	Toyota Americano.....	83	MercedesBenz, Freightliner, Parabólica.....	123
Faw.....	29	Traimobile.....	89	Nissan Parabólicas.....	128
Ford.....	30	Vehículos Automotores VAM.....	90	Peterbilt Parabólicas.....	128
Foton.....	39	Vilchis.....	92	Renault Parabólicas.....	129
Fruehauf.....	42	Volkswagen.....	92	Reyco Parabólicas.....	130
General Motors.....	43	Volvo.....	95	Volkswagen Parabólicas.....	131
Higer.....	52	White.....	96	Volvo Parabólicas.....	133
Hino.....	53	Tramos de adaptación.....	97	Western Star Parabólicas.....	134
Hutchens.....	54	Muelles Parabólicas y Zetas.....	99	White Bolsas de Aire Parabólicas.....	135
Hyundai.....	54	Consulta de catálogo.....	100	Tabla de medidas.....	136
International Navistar.....	55	Blue Bird Parabólicas.....	101	Garantía.....	137
Isuzu.....	58	Chrysler Parabólicas.....	101	Sucursales.....	139
Kenworth.....	62	Dina Parabólicas.....	103		
Mack.....	63	Ford Parabólicas.....	105		
Masa Volvo.....	64	Fruehauf Zeta.....	108		

Álvarez Automotriz S.A de C.V.



MAF, nombrada de esta manera en memoria de nuestro fundador, el Sr. Manuel Álvarez Fernández, quien se inició conduciendo autobuses de pasajeros en el año de 1925 en la Ciudad de México. A partir de entonces enfocó sus esfuerzos en la fabricación de partes para la industria automotriz, llevándolo a promover la importación de maquinaria especializada para la fabricación de muelles y sus complementos. De esta forma, en su taller de la calle de Corregidora No 170, además de dar servicio y reparación, fue que comenzó a vender a sus clientes muelles y productos de fabricación propia.

¿Quiénes somos?

Empresa Mexicana con 70 años en el mercado, especializada en la fabricación de muelles, partes de repuesto para suspensión, distribución y comercialización en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Nuestra Misión

En Grupo MAF, somos fabricantes, comercializadores y distribuidores de partes de suspensión y refacciones para el autotransporte. Impulsamos el éxito de nuestros clientes suministrando productos y servicios de calidad creando soluciones integrales.

Política de Calidad

En grupo MAF tenemos el compromiso de fabricar y distribuir muelles y refacciones de calidad, surtiendo rápido y completo a nuestros clientes. Cumpliendo con los requisitos que nos aplican y mejorando continuamente nuestros procesos.

1. Fabricar muelles y refacciones de calidad.
2. Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad
3. Satisfacer a nuestros clientes

EN NOVIEMBRE DE 2019, logramos la
RECERTIFICACIÓN DE ISO 9001:2015



Guía para consultar el Catálogo

En nuestro catálogo de muelles 2021 encontrará gran parte de nuestros productos. Con el fin de facilitar su consulta, le sugerimos seguir las instrucciones:

1. Localice la marca.
2. Clave del producto (código MAF).
3. Modelo, aplicación y año.
4. Ancho, No. de hojas y espesores.
5. Longitudes lado corto y lado largo de la hoja.
6. Altura libre.
7. Códigos Subrayados.
Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad.
Consulta con tu ejecutivo de ventas.

8. Bujes.

- a) Nomenclatura formada por letras y números corresponde a un buje de hierro y goma Ej. (RB-117).
- b) Nomenclatura formada solo con letras corresponde a un buje de bronce Ej.(NJK).
- c) La medida especificada corresponde al diámetro interior del roleo . Ej. (1.00"Ø) , cuando no se tiene información del buje.
- d) Si una hoja no presenta las nomenclaturas anteriores a) y/o b), se indicará el tipo de acabado. Ej. (PATÍN).

9. Dibujo de la muelle.

Se ilustra como medir su altura libre.

Nota: Las medidas se indican de la siguiente manera:



PULGADAS



MILÍMETROS

1	Chrysler		Modelo y aplicación	Año	Ancho	No. de hojas y espesores	5 Longitudes		6 Altura Libre	8 Bujes		9
	Clave de Producto	Equivalente					Lado corto	Lado largo		Lado corto	Lado largo	
7	DTA672	31-460	VALIANT VOLARE DODGE DART	77-81	21/2"	4/.307"	24.00"	34.00"	7 1/8"	RB-139	1.00"Ø	


¿Cómo dimensionar las muelles?

La altura libre (arco libre) se puede medir con un hilo, este puede ser colocado en el centro de los roleos o al ras de la hoja, todo depende del acabado. El hilo debe de mantenerse tenso de extremo a extremo, posterior a esto se posiciona el flexómetro o cinta métrica en el centro de la hoja (a la mitad del tornillo de centro y/o perforación) con dirección al hilo.

Las longitudes de los lados (corto y largo) se miden sobre el contorno de la hoja tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que éstas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

¿Qué es el brío o altura libre?


Una de sus principales características en la fabricación de hojas sueltas MAF es el aumento en la altura libre para que al momento de ser ensambladas se baje sin afectar el funcionamiento de la hoja, ya que estas tienden a regresar a su estado original.




MAF, Te guiará con tips y recomendaciones básicas acerca de las muelles, identifícalas con estas imágenes.

Los tips y recomendaciones son sugerencias. **MAF** no se hace responsable del uso indebido y mala aplicación de estos. Consulte con su ejecutivo de ventas dudas y/o aclaraciones.

Para Muelles Multihoja, Parabólicos y de Remolques, el número se puede localizar de la siguiente manera:




Al final de la parte posterior




Al final del envoltente



En contorno del roleo




En un lado o abajo de la abrazadera




A un lado del perforado central

En la última hoja




En la ultima hoja

A un lado del perforado central




En el dobléz de la primera hoja


Tipos de roleos y acabados en los extremos de las hojas de muelles




Roleo normal




1/4 de roleo
berlín




Envolvente




Acabado cuadrado
inserto chaveta




Roleo invertido




Roleo normal
ovalado




1/4 de roleo
normal




Acabado redondo con
cazuela para inserto




Roleo berlín
con codo




Roleo berlín
ovalado




1/4 de roleo
invertido




Acabado redondo con 2
perforaciones para inserto




Pata de chivo



Pata de chivo
roleo ovalado berlín




1/2 rol normal




Acabado tipo despunte


Tipos de roleos y acabados en los extremos de las hojas de muelles




Acabado despalmado con escuadra




Acabado cuadrado con ranura




Despalme redondo sin perforación




Despunte largo para hojas de 1/4 de rol, 1/2 rol y envolventes




Acabado cuadrado con 2 perforaciones




Acabado recto con escuadra




Acabado con perforación extremos (mack)




Acabado escuadra para volvo / white




Acabado con destaje para 1/4 de rol, envolvente y pata de chivo




Despalme cuadrado sin perforación




Acabado especial para ensamble de gomas



Acabado con saques en extremos (Mack)



Acabado despunte con escuadra



Escuadra con despalme tipo TRA's

Nuevos Productos



Garantía de Calidad y Servicio

Dina


Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DIT661A	-	DINA TRASERA	-	4"	12 HOJAS 0.558"	17"	21"	2 5/8"	1 5/8"	PATÍN	

Fiat



Camioneta Muelle Trasera

FTP041B-01	-	FIAT DUCATO	-	2 3/4"	0.625"	28 1/4"	28 1/4"	4 1/2"	RB-FTP41B	RB-FTP-41A	
------------	---	-------------	---	--------	--------	---------	---------	--------	-----------	------------	--

Ford

Camioneta Muelle Trasera


Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FT2017B-01	-	FORD LOBO	2017	3.00"	0.401"	28 1/4"	31 1/4"	8.00"	RB-135	RB-158	
FT2017-02R	-	FORD LOBO	2017	3.00"	0.401"	28 1/4"	31 1/4"	8 1/2 "	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Ford Parabólicas

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FTP2018B-01	-	FORD TRANSIT	2018	3.00"	0.558"	27 1/4"	27 1/4"	6 3/16"	RB-FTP 2018	RB-60	



Garantía de Calidad y Servicio

Ford Parabólicas

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FTP2018-02R	-	FORD TRANSIT	2018	3.00"	0.558"	27 1/4"	27 1/4"	7 5/16"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FTP2019B-01	-	FORD TRANSIT	2019	2 3/8"	0.772"	27 1/4"	26 7/8"	4"	RB-FT2019B 2 PIEZAS	RB-FT2019A 2 PIEZAS	
FTP2019-02R	-	FORD TRANSIT	2019	2 3/8"	0.772"	27 1/4"	26 7/8"	5 5/16"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FTP350-01	-	FORD 350	2019	3.00"	0.662"	25 1/2"	30 3/16"	3"	RB-188	RB-158	
FTP350-02	-	FORD 350	2019	3.00"	0.662"	25 1/2"	30 3/16"	2 1/2"	CUADRADA	CUADRADA	
FTP350-02R	-	FORD 350	2019	3.00"	0.662"	25 1/2"	30 3/16"	3 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	



Garantía de Calidad y Servicio

Foton

Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FOD002B-01	-	FOTON	-	3.00"	0.401"	23 1/2"	23 1/2"	3 1/2"	NJG	NJG	
FOD002-02	-	FOTON	-	3.00"	0.401"	23 1/2"	23 1/2"	4 1/4"	ENVOLVENTE	1/4 DE ROL	



Garantía de Calidad y Servicio

Hino

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
HIT500MB - 01	-	HINO 500	2013	3 1/2"	0.499"	27 1/2"	27 1/2"	5 5/16"	WR1	WR1	
HIT500M - 02	-	HINO 500	2013	3 1/2"	0.499"	27 1/2"	27 1/2"	5 3/4"	ENVOLVENTE	DESPUNTE	

Hummer

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
HUT2015-01	-	HUMMER H3	2015	2 1/2"	0.307"	23 3/4"	28 3/4"	8"	2"	1.650"	




Garantía de Calidad y Servicio

Isuzu

Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
ISD300-03R	-	ISUZU ELF 300	-	2 3/8"	0.354"	22"	20"	3"	DESPALME	DESPALME	
ISD450-04R	-	ISUZU ELF 450	2009	2 3/4"	0.63"	21 5/8"	21 5/8"	3"	DESPALME	DESPALME	



Garantía de Calidad y Servicio

Toyota

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
90297BF-01	-	TOYOTA HILUX	-	2 3/8"	0.354"	27 1/2"	27 1/2"	6 1/4"	RB-19	RB-260OR 2 PIEZAS	
90297F-02	-	TOYOTA HILUX	-	2 3/8"	0.354"	27 1/2"	22"	6 3/4"	1/4 DE ROL	CUADRADA	
90297F-03	-	TOYOTA HILUX	-	2 3/8"	0.708"	15"	15"	7/16"	DESPALME	DESPALME	

Volkswagen

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
VWT2012E-01	-	VOLSKWAGEN	2017	3"	0.558"	28"	28"	3 1/2"	2.465"	2.220"	
VWT2019B-01	-	VOLSKWAGEN CADDY	-	2 3/8"	0.708"	28"	31"	7"	1 1/2"	1 1/2"	




Garantía de Calidad y Servicio

Catálogo de Muelles

Binkley Suspensión

Caja Muelle Trasera


Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
TRA030	-	BINKLEY SUSPENSIÓN	-	3.00"	1/1.750"	22 1/2"	11 1/2"	4 7/8"	PATÍN	PATÍN	

Chrysler


Automóvil Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DTA672-02R	-	VALIANT VOLARE DODGE DART HOJA DE REFUERZO	77-81	2 1/2"	1/.307"	24.00"	34.00"	6 1/8"	PATÍN	PATÍN	

Chrysler

Camioneta Muelle Auxiliar

DA5200P	-	DODGE RAM 4000	05-06	3.00"	4/.360"	18.00"	18.00"	5 1/2"	PATÍN	PATÍN	
---------	---	----------------	-------	-------	---------	--------	--------	--------	-------	-------	---



Los sistemas de suspensión para el autotransporte de carga y pasaje presentan gran variedad de componentes de seguridad según el diseño de la planta armadora.

Es de gran importancia colocar los repuestos adecuados al diseño de la suspensión.

Un mantenimiento preventivo te garantiza la vida de los componentes de la suspensión, además de brindar seguridad tanto a la carga como al usuario.

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo



Garantía de Calidad y Servicio

Chrysler

Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DD415	32C-280-B	DODGE D-250	87-91	2 1/2"	1/.447" 2/.401"	24.00"	24.00"	1 7/8"	RB-57	RB-57	
DDT567	32C-300	DODGE RAM (TRANSVERSAL)	91-94	2 1/2"	2/.401" 4/.360"	24 7/8"	24 7/8"	6 1/2"	RB-58	RB-58	
DD825	32-220	DODGE D-500 D-600 SERVICIO PESADO	74-83	3.00"	4/.360" 4/.323" 1/.360"	26.00"	26.00"	5 11/16"	RB-135	RB-135	
DD826-01	32-240	DODGE D-500 D-600 DIESEL	74-83	3.00"	1/.360"	26.00"	26.00"	5 11/16"	PFH	RB-135	

Chrysler






Camioneta Muelle Trasera

DT083	33C-380	DODGE D-100, D-150	72-83	2 1/2"	2/.307" 2/.262" 1/.558"	24.00"	28.00"	5 5/16"	RB-57	RB-57	
DT083-02R	33C-380	HOJA DE RFUERZO	72-83	2 1/2"	1/.307"	24.00"	28.00"	6 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Chrysler

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DT153 DT153-02R	-	DODGE RAM VAN HOJA DE REFUERZO	97-00 97-00	2 1/2" 2 1/2"	3/.323" 1/.625" 1/.323"	23.00" 23.00"	31.00" 31.00"	6 3/8" 6 3/8"	RB-143 1/4 DE ROL CON DESPALME	GOMAS 1.00"Ø 1/4 DE ROL CON DESPALME	
DT265 DT266-01	-	CAMIONETA VOYAGER	95-96	2 1/2"	3/.307" 1/.558" 3/.307" 1/.307"	29 3/4" 27 3/4"	26 1/2" 24 1/4"	8 1/2"	RB-139	GOMAS 1.00"Ø	
DT325 DT325-02R	-	DODGE DURANGO HOJA DE REFUERZO	98-03	2 1/2"	3/.323" 2/.307" 1/.323"	24.00"	32.00"	LC.1 1/2" LL. 12.00"	RB-257 1/4 DE ROL	RB-257 1/4 DE ROL	
DT520 DT520-02R	-	DODGE RAM 4000 HOJA DE REFUERZO	05-08 05-08	3.00" 3.00"	2/.360" 1/.558" TACON 3/.499" 1/.788" 1/.625" 1/.625" TACON 1/.499"	30 1/2" 30 1/2"	30 1/2" 30 1/2"	*M.A. 5.00" M.P. 6 3/4" 6 3/4"	RB-273 CON PESTAÑA 1/4 DE ROL	RB-273 CON PESTAÑA 1/4 DE ROL	
DT594 DT594-02R	-	DODGE RAM 1500 PICK UP HOJA DE REFUERZO	94	2 1/2"	4/.323" 1/.770" 1/.323"	28.00"	32.00" 30.00"	6 3/4" 5 3/4"	1 1/2" Ø 1/4 DE ROL	1 1/2" Ø PATÍN	






*M.A. Muelle Auxiliar; M.P. Muelle Principal

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo

Chrysler

Camioneta Muelle Trasera





Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DT705B-01 DT705-02R	-	DODGE RAM HEAVY DUTY HOJA DE REFUERZO	2015	3.00"	1/.499"	28 1/2"	30 1/2"	7.000"	2.175"Ø 1/4 DE ROL	2.000"Ø DESTAJE	
DT781-01 DT781-02R	33C-480	DODGE D-250 W-150, W-250 HOJA DE REFUERZO	94	2 1/2"	1/.323"	24.00"	28.00"	5 5/8" 6 7/8"	1 1/4" Ø REF. RB-81 1/4 DE ROL	1 1/4" Ø REF. RB-81 1/4 DE ROL	
DT794-01 DT794-02R	33C-480-B	DODGE RAM 3500 HOJA DE REFUERZO	94-95	3.00"	1/.447"	28.00"	32.00"	5.00"	1 5/8" Ø 1/4 DE ROL	1 5/8" Ø 1/4 DE ROL	
DT905-01 DT905-02 DT905-02R	33C-460	DODGE D-300 D-350 RODADA DOBLE HOJA DE REFUERZO	74-93	2 1/2"	1/.360"	24.00" 22.00" 24.00"	28.00" 26.00" 28.00"	2 1/8" 2.00" 2.00"	RB-58 DESPUNTE 1/4 DE ROL	RB-58 DESPUNTE 1/4 DE ROL	
DT937 DT937-02R	33C-490-B	DODGE RAM 3500,4000 HOJA DE REFUERZO	95-98	3.00"	1/.447" 5/.499"	28.00"	32 1/2"	6.00" 7.00"	1 13/16"Ø 1/4 DE ROL	1 13/16"Ø 1/4 DE ROL	

Chrysler

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DT940-01 DT940-02 DT940-02R DT940-03	33C-490-B	DODGE RAM HOJA DE REFUERZO HOJA DE REFUERZO	2005 05-06 2005 2005	3.00"	1/.499"	30 1/2" 27 1/2" 30 1/2" 23.00"	30 1/2" 27 1/2" 30 1/2" 23.00"	6 1/4" 6.00" 7.00" 4 1/2"	2.250"Ø DESPALME 1/4 DE ROL DESPALME	2.250"Ø DESPALME 1/4 DE ROL DESPALME	
DT941-02R DT941-02RC	-	CAMIONETA DODGE RAM HOJA CIEGA	05-06	3.00"	1/.499"	30 1/2" 32.00"	30 1/2" 32.00"	6 3/8" 7.00"	1/4 DE ROL 1/4 DE ROL	1/4 DE ROL 1/4 DE ROL	
DT945-02R	-	DODGE RAM 4000	08-11	3.00"	1/.499"	28 1/2"	30 1/2"	6.00"	1/4 DE ROL 1/4 DE ROL	1/4 DE ROL 1/4 DE ROL	
DT995-01 DT995-02R	-	DAKOTA PICK UP NACIONAL HOJA DE REFUERZO	2007	2 1/2"	1/.291"	24.00"	31.00"	6 1/8" 6 1/2"	2.00"Ø 1/4 DE ROL	1 1/2"Ø 1/4 DE ROL	
DAT001-01 DAT001-02R	-	DAKOTA PICK UP AMERICANA HOJA DE REFUERZO	1985	2 1/2"	1/.291"	24.00"	32.00"	5 1/2" 6.00"	1.010"Ø 1/4 DE ROL	1.010"Ø 1/4 DE ROL	



Tener cuidado en el asentado (brío) de la hoja de muelle

Asegurar que la hoja de la muelle cuente con la curvatura (arco) que su aplicación requiere.

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo

Dina




Camioneta Muelle Auxiliar

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CA324-01	-	DINA D-3000, D-3200	75-83	2 1/2"	1/.558"	20 11/16"	22 7/16"	3 5/8"	PATÍN	PATÍN	

Dina




Tracto-Camión Muelle Delantera

DID234	81-140-B	S-600 12,000 LBS	90-00	4.00"	10/.447"	25.00"	29.00"	4.00"	RNK	RNK	
DID3130	81-100-A	D-3130 MIDIBUS	87-90	3.00"	11/.323"	25.00"	25.00"	4.00"	LHG	LHG	
DID510 DID510-03R	43-500	S-500	92-02 92-94	4.00"	5/.499" 1/.499"	25.00" 22 1/2"	29.00" 26 1/2"	4 1/2"	RNK DESPALME CON DESTAJE	RNK DESPALME CON DESTAJE	

Dina

Tracto-Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015






Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DID510D-01	-	S-500	-	4.00"	1/.401"	24.00"	28.00"	4 1/2"	1 1/4" Ø	1 1/4" Ø	
DID512-01	81-140-C	S-9400	91-98	4.00"	1/.499"	29.00"	29.00"	6.00"	*TB-26 ROSCADO	*TB-26 ROSCADO	
DID531M-01	-	TRASERA	-	3.00"	1/.360"	22 1/2"	22 1/2"	4.00"	1 1/8" Ø	1 1/8" Ø	
DID563	81-140-G	S-700 20,000 LBS	94-98	4.00"	11/.499"	25.00"	29.00"	3 5/8"	RNK	RNK	
DID661	70-113	DINA 600, 631, 662 DE REDILAS DELFIN URBANO 604 G.L	68-88, 67-83	3.00"	8/.447" 2/.401"	28.00"	36.00"	6.00" ENTRE APOYOS	RNG	PATÍN	

*El Buje TB-26 es igual al buje TB-68

Dina

Tracto-Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DID662-01	70-119-A	661, (THORTON)	68-88	4.00"	1/.401"	25.00"	27.00"	5 1/4"	*TB-26 ROSCADO	*TB-26 ROSCADO	
DID664	70-125	800-861, TRACTOCAMIÓN	79-90, 79-83	4.00"	11/.401"	25 1/2"	28 1/2"	6 3/16"	*TB-26 ROSCADO	*TB-26 ROSCADO	
DID766	81-100-B	D-452 PERKINS, S-400 D-452 NAVISTAR	88-93	3.00"	5/.401" 1/.499"	25.00"	25.00"	4.00"	RB-75	RB-75	
DID768-03 DID768-04 DID768-05	-	DELANTERA	-	4.00"	1/.447"	21 7/8" 18 3/4" 15 5/8"	25 1/4" 21 1/2"	3 5/8" 2 1/4" 1 3/4"	PATÍN DESPUNTE DESPUNTE	PATÍN DESPUNTE DESPUNTE	
640C030070	-	DINA	-	4.00"	8/.447" 1/.360" 2.447" TACON	25.00"	29.00"	4.00"	RNK	RNK	







Garantía de Calidad y Servicio

Dina

Tracto-Camión Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DIT600	80-280-B	SUSPENSIÓN E4 HENDRICKSON	87-89	3.00"	2/.558" 7/.499"	18 7/8"	23 7/6"	L.C.4 1/2" L.L.2 1/2"	2 3/8" Ø	ESCUADRA	
DIT604	71-120	URBANO 604 DELFÍN CONTRA TIRANTE	66-88	3.00"	11/.499" 1/.447"	38.00"	38.00"	6 3/4"	RNG HOJA 12	PATÍN	
DIT661A-01	-	TRACTOCAMIÓN	-	4.00"	1/.558"	17.00"	21.00"	2 5/8"	1 5/8"Ø REF. RNK	PATÍN	
DIT661A-02	-	DINA	-	4.00"	0.558"	17.00"	21.00"	2 7/8"	N/A	N/A	
DIT664	71-125	D-761, 800, 861	67-85	4.00"	1/.499" 1/.447" 4/.499" 7/.447" 1/.401"	17.00"	28 1/2"	3.00"	TPK	PATÍN	
DIT664-02R	71-125	D-761, 800, 861	67-85	4.00"	1/.499"	17.00"	28 1/2"	3.00"	ENVOLVENTE	PATÍN	
DIT664-03R	71-125	D-761, 800, 861	67-85	4.00"	1/.499"	17.00"	28 1/2"	3.00"	DESPUNTE	PATÍN	
DIT664-04R	71-125	D-761, 800, 861	67-85	4.00"	1/.499"	16 1/2"	24.00"	3.00"	DESPUNTE	DESPUNTE	
DIT664-05R	71-125	D-761, 800, 861	67-85	4.00"	1/.499"	16.00"	21.00"	3.00"	DESPUNTE	DESPUNTE	







Garantía de Calidad y Servicio

Dina

Tracto-Camión Muelle Trasera





Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DIT664A	71-124	HENDRICKSON	84-87	4.00"	1/.625" 1/.447" 4/.499" 7/.447" 1/.401"	17.00"	28 1/2"	3.00"	TPK	PATÍN	
DIT66RM	-	HENDRICKSON	84-87	4.00"	1/.625"	17.00"	28 1/2"	1.810"	TPK	PATÍN	
DIT664AM-01 DIT664RM-03	-	HENDRICKSON	-	4.00"	1/.625"	17.00" 16 1/2"	28 1/2" 20 1/4"	3.00" 1 3/8"	1.625" Ø DESPUNTE	PATÍN DESPUNTE	
DIT664R DIT664R-02	- -	HENDRICKSON HENDRICKSON	- -	4.00" 4.00"	12/.625" 0.625"	17.00"	28 1/2"	L.C.1.810" L.L.2.470" 1 7/8"	TPK N/A	PATÍN N/A	

Dina

Tracto-Camión Muelle Trasera


Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DIT66Z	-	TRACTOCAMIÓN	-	4.00"	12/.625"	17.00"	21.00"	2 5/8"	RNK	PATÍN	
DIT836	71-125-C	S-700, S-9400 TRACTO	92-98	4.00"	12/.558"	17.00"	28 1/2"	L.C.1.800" L.L. 2.470"	TPK	PATÍN	
DIT836-01		DINA	92-98	4.00"	0.558"	17.00"	28 1/2"	1.800"	S/B	S/B	
DIT836-03		DINA	92-98	4.00"	0.558"	16 1/2"	20 1/4"	1.800"	N/A	N/A	
DIT836-04		DINA	92-98	4.00"	0.558"	15 1/4"	17.000"	1.800"	N/A	N/A	
DIT836-05		DINA	92-98	4.00"	0.558"	14.000"	14 1/2"	1.800"	N/A	N/A	
DIT836-02M		HOJA DE REFUERZO	92-98	4.00"	1/.558"	17.00"	28 1/2"	1 7/8"	ENVOLVENTE	PATÍN	
DIT836-02R		HOJA DE REFUERZO	92-98	4.00"	1/.558"	17.00"	28 1/2"	1.00"	DESPUNTE	PATÍN	
DIT910	81-200	TRACTO S-9400 14,000 LBS.	94-98	3 1/2"	8/.499" 1/.401"	23.00"	25.00"	3.00"	PATÍN	PATÍN	
DIT910-03		TRACTO S-9400 14,000 LBS.		3 1/2"	0.499"	18 1/2"	20 1/2"	3.00"	N/A	N/A	
20187160	-	DINA	-	3.00"	15/.499"	37 15/16"	37 15/16"	7 7/16"	RNG HOJA 12	PATÍN	

Famsa

Camión Muelle Delantera


Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FAD2500	44-100	S-2500 TRACTOCAMIÓN	79-92	4.00"	9/.401"	25.00"	29.00"	5 3/4"	NJK	NJK	
FAD2500-03R	44-100		79-92	4.00"	1/.401"	22 3/4"	26 1/2"	5 3/4"	PATÍN	PATÍN	
FAD2500-01				4.00"	0.401"	25.000"	29.000"	5 3/4"	S/B	S/B	
FAD2500-02				4.00"	0.401"	25.000"	29 1/2"	5 3/4"	N/A	N/A	

Famsa

Camión Muelle Trasera



Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FAT1900LB-13	-	S-1900 CON TIRANTE (PLANA CENTRO) GUÍA	78-89	3.00"	1/.447"	27.00"	3 3/4"	2 1/4"	RB-259 GRANADA	PATÍN	

Famsa

Camión Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FAT1900	-	S-1900 CON TIRANTE (PLANA CENTRO)	79-89	3.00"	6/.499" 4/.447" 2/.447" TACON 2/.447"	30 1/4"	30 1/4"	6 1/4"	RNG HOJA 13	PATÍN	
FAT1900-01	-	FAMSA		3.00"	0.499"	30 1/4"	30 1/4"	5 3/4"	N/A	N/A	
FAT1900-02	-	FAMSA		3.00"	0.499"	27 1/2"	27 1/2"	4 3/4"	N/A	N/A	
FAT1900-03	-	FAMSA		3.00"	0.499"	24.000"	24.000"	4.00"	N/A	N/A	
FAT1900-04	-	FAMSA		3.00"	0.499"	21 1/4"	21 1/4"	3 1/4"	N/A	N/A	
FAT1900-05	-	FAMSA		3.00"	0.499"	18 1/2"	18 1/2"	2 3/8"	N/A	N/A	
FAT1900-06	-	FAMSA		3.00"	0.499"	15 5/8"	15 5/8"	1 3/8"	N/A	N/A	
FAT1900-07	-	FAMSA		3.00"	0.447"	12 7/8"	12 7/8"	1.00"	N/A	N/A	
FAT1900-08	-	FAMSA		3.00"	0.447"	10 5/8"	10 5/8"	1/2"	N/A	N/A	
FAT1900-09	-	FAMSA		3.00"	0.447"	6 1/4"	6 1/4"	3/8"	N/A	N/A	
FAT1900-10	-	FAMSA		3.00"	0.447"	15 5/8"	15 5/8"	1 3/8"	N/A	N/A	
FAT1900-03R	45-100	FAMSA		3.00"	1/.499"	25 1/2"	25 1/2"	6 1/4"	PATÍN	PATÍN	
FAT1900-13R		FAMSA		3.00"	1/.447"	26 1/2"	3 3/4"	2 1/2"	ENVOLVENTE	PATÍN	
FAT1900E-01	-	S-1900	-	3.00"	1/.499"	30 1/4"	30 1/4"	7 11/16"	PATÍN	PATÍN	
FAT1900E-02	-	S-1900	-	3.00"	0.499"	29 3/4"	29 3/4"	6 5/8"	N/A	N/A	
FAT1900E-03	-	S-1900	-	3.00"	0.499"	24.00"	24.00"	5 1/2"	N/A	N/A	
FAT1900E-04	-	S-1900	-	3.00"	0.499"	21 1/4"	21 1/4"	4 3/8"	N/A	N/A	
FAT1900E-05	-	S-1900	-	3.00"	0.499"	18 1/2"	18 1/2"	3 7/16"	N/A	N/A	
FAT1900E-06	-	S-1900	-	3.00"	0.499"	15 5/8"	15 5/8"	2 1/2"	N/A	N/A	

Faw


Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>FAWD530-01</u>	-	FAW DEL.	2014	3.00"	1/.360"	26 1/2"	26 1/2"	6.00"	1 3/8"Ø	1 3/8"Ø	
<u>FAWD530-02</u>	-							6 3/4"	ENVOLVENTE	1/4 DE ROL	

Faw

Camioneta Muelle Trasera

<u>FAWT60</u>	-	MINIVAN GML MOF.GF60 TRAS	-	2 3/8"	3/.276" 1/.433"	19 15/16"	19 15/16"	5 7/8"	1 3/4"Ø	1.200"Ø	
<u>FAWT580-01</u>	-	FAW TRAS.	2014	3.00"	1/.360"	29.00"	29.00"	6.00"	1 7/16"Ø	1 7/16"Ø	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.



Tener cuidado en el asentado (brío) de la hoja muelle.

Asegurar que la hoja de la muelle cuente con la curvatura (arco) que su aplicación requiere.






Garantía de Calidad y Servicio

Ford



Auxiliar Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FA301	13C-180-A	F-250, F-350	61-73	2 1/4"	4/.323"	20.00"	20.00"	1 7/8"	PATÍN	PATÍN	

Ford

Camión Muelle Delantera



FD358	12-380-A	B Y F-500-600 SERV.PESADO	67-79	2 1/2"	9/.323" 1/.291" BRACKET	24.00"	27 5/16"	6 3/16"	RB-100	PATÍN	
<u>FD358-03R</u>		HOJA DE REFUERZO			1/.323"		24.00"		DESPUNTE	DESPUNTE	
FD359	12-400	B-600	80-83,	2 1/2"	3/.447" 3/.401" 1/.401" BRACKET	26.00"	30 1/4"	6 1/4"	RB-100	PATÍN	
FD359-03R		F-600, F-700	1994		1/.401" CUÑA 1/.447"	26.00"	27.00"	6 1/4"	DESPUNTE	DESPUNTE	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.

Ford


Camión Muelle Trasera Auxiliar

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores			Libre			Especificación de producto
Clave de producto						Fijo	Móvil		Corto	Largo	
FA347	13-520	B-600,	62-86,	3.00"	4/.360"	19 1/2"	19 1/2"	3 5/16"	PATÍN	PATÍN	
FA347-03R	13-520	F-600, B-700	1994	3.00"	1/.360"	16.00"	16.00"	2 1/2"	DESPUNTE	DESPUNTE	
FA450-01	-	HOJA AUXILIAR CAMIONETA FORD F-450	99-02	3.00"	1/.558"	20 1/2"	22 1/2"	5 1/2"	DESPALME	DESPALME	

Ford


Camión Muelle Trasera

FT351	13-500-A	B-600 F-600 C/TIRANTE	62-79	3.00"	6/.401" 3/.499" 1/.360" 2/.447"	29 5/8"	29 5/8"	7 3/4"	RNG HOJA 11	PATÍN	
-------	----------	-----------------------	-------	-------	--	---------	---------	--------	-------------	-------	---

Ford




Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FD348-02	12C-300	P-350-400 VANETT	63-78	2.00"	1/.323"	22 1/4"	22 1/2"	3 5/8"	DESPUNTE	ENVOLVENTE	

Ford

Camioneta Muelle Trasera

FT250	-	FORD F150,F250	1994	2 1/2"	4/.307" 1/.702"	25.00"	32.00"	4 1/2"	1 5/8"Ø	1 1/4" Ø	
FT250-02R		HOJA DE REFUERZO			1/.307"				1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FT307	-	FORD RANGER	98-99	2 1/2"	2/.323" 1/.360" 1/.558"	25 3/4"	31.00"	7.00"	RB-159	RB-120	
FT307-01		HOJA DE REFUERZO	98	2 1/2"	0.323"	25 3/4"	31.00"	7.00"	S/B	S/B	
FT307-02R		HOJA DE REFUERZO	98-99	2 1/2"	1/.323"	25 3/4"	31.00"	7.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FT308-02R	-	FORD RANGER	2009	2 1/4"	1/.323"	25 3/4"	31.00"	6 1/2"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	
		HOJA DE REFUERZO									






Garantía de Calidad y Servicio

Ford

Camioneta Muelle Trasera





Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FT336B FT336B-02R	-	PICK UP CLUB WAGON	95-99	2 1/2"	2/.360" 1/.558"	24.00"	31.00"	6 1/2"	RB-159 1/4 DE ROL DESPALMADA	RB-120 1/4 DE ROL DESPALMADA	
FT421R-01	13C-240	F-100,F-250 B-100	65-78	2 1/4"	1/.323"	24.00"	28.00"	6 1/4"	RB-52	RB-52	
FT421R-02	13C-240	F-100,F-250 B-100	65-78	2 1/4"	1/.323"	22 1/4"	27 3/4"	6 1/4"	DESPUNTE	DESPALME	
FT421R-02R	-	HOJA DE REFUERZO	65-78	2 1/4"	1/.323"	24.00"	28.00"	6 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FT421R-03	13C-240	F-100,F-250 B-100	65-78	2 1/4"	1/.323"	21 1/2"	24 1/2"	6 1/4"	DESPALME	DESPALME	
FT425	-	F-150 Y B-150	80-89	2 1/2"	2/.307" 2/.323" 2/.401"	25.00"	31.00"	7.00"	RB-52A	RB-52	
FT425-02R	-	HOJA DE REFUERZO	80-89	2 1/2"	1/.307"	25.00"	31.00"	7.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Ford

Camioneta Muelle Trasera




Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FT450	-	F-450 SUPER DUTY	99-01	3.00"	6/.401" 4/.360"	25.00"	31.00"	7.00"	RB-243 OPCIONAL	RB-244 OPCIONAL	
FT450-02R	-	HOJA DE REFUERZO	99-01	3.00"	1/.401"	25.00"	31.00"	7.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FT450-03R	-	HOJA DE REFUERZO	99-01	3.00"	1/.401"	23.00"	30.00"	4 7/8"	PATÍN	PATÍN	
FT450R-01	-	FORD RANGER F-450 SUPER DUTY	99-01	3.00"	1/.499"	25.00"	31.00"	7.00"	1.790" Ø	1.790" Ø	
FT451	-	F-450 SÚPER DUTY POWER STROKE DIESEL	03-04	3.00"	1/.447" 9/.401"	25.00"	30 3/4"	6 1/2"	RB-243 OPCIONAL	RB-244 OPCIONAL	
FT487R	13C-300	F-350 ROD. DOBLE	67-80	2 1/4"	6/.323" 5/.401"	26.00"	26.00"	7 5/8"	RB-101	RB-101	
FT487R-04	13C-300	F-350 ROD. DOBLE	67-80	2 1/4"	21 1/4"	21 1/4"	26.00"	7 5/8"	N/A	N/A	
FT487R-05	13C-300	F-350 ROD. DOBLE	67-80	2 1/4"	0.323"	19 1/4"	19 1/4"	7 5/8"	N/A	N/A	

Ford

Camioneta Muelle Trasera




Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FT487	-	F-350 RODADA DOBLE	81-90	2 1/4"	1/.323" 4/.291" 5/.401"	26.00"	26.00"	7 5/8"	RB-101	RB-101	
FT487-01	-	FT487-01		2 1/4"	0.323"	26.00"	26.00"	7 15/16"	RB-101	RB-101	
FT487-02R	-	HOJA DE REFUERZO	81-90	2 1/4"	1/.323"	26.00"	26.00"	7 7/16"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FT487R-03	-	FORD		2 1/4"	0.323"	23 1/4"	23 1/4"	7 5/8"	N/A	N/A	
FT492	13C-300-C	F-350 ROD. DOBLE	92-94	2 1/4"	10/.401"	26.00"	26.00"	6.00"	RB-101	RB-101	
FT492-01	13C-300-C	F-350 ROD. DOBLE	92	2 1/4"	0/.401"	26.00"	26.00"	6.00"	RB-101	RB-101	
FT492-02	13C-300-C	F-350 ROD. DOBLE	92	2 1/4"	0/.401"	23 7/16"	23 7/16"	6.00"	N/A	N/A	
FT492-03	13C-300-C	F-350 ROD. DOBLE	92	2 1/4"	0/.401"	21.000"	21.000"	6.00"	N/A	N/A	
FT492-02R	-	HOJA DE REFUERZO	92-94	2 1/4"	1/.401"	26.00"	26.00"	6.00"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	
FT501	-	FORD VAN EXPLORER XLT	1995	2 1/2"	3/.323" 1/.625"	26.00"	31.00"	4 1/2"	1.835" Ø	1.260" Ø	
FT501-02R	-	HOJA DE REFUERZO	1995	2 1/2"	1/.323"	26.00"	31.00"	4 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Ford

Camioneta Muelle Trasera




Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FT501A	-	FORD EXPLORER	1995	2 1/2"	3/.360" 1/.558"	25 1/2"	31.00"	5.00"	RB-172	RB-131	
FT501A-02R	-	HOJA DE REFUERZO	1995	2 1/2"	1/.360"	25 1/2"	31.00"	5.00"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	
FT506	-	FORD F-350 XLT SUPER DUTY	99-01	3.00"	2/.401" 9/.360"	25 1/2"	30 1/4"	4 1/4"	RB-245	RB-244	
FT506-02R	-	HOJA DE REFUERZO	99-01	3.00"	1/.401"	25 1/2"	30 1/4"	4 1/4"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	
FT507	-	FORD F-450 XLT SUPER DUTY	99-01	3.00"	2/.499" 8/.401"	25 1/2"	30 1/4"	5 1/2"	RB-243	RB-244	
FT507-02R	-	HOJA DE REFUERZO	99-01	3.00"	1/.499"	25 1/2"	30 1/4"	5 1/2"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	

Ford

Camioneta Muelle Trasera





Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FT525-01	-	FORD RANGER	2015	2 3/8"	1/.354"	23.00"	29 1/4"	4 1/2"	2 1/8"Ø	1 1/4"Ø	
FT559-01	-	ECONOLINE USA	1991	2 1/2"	1/.307"	24.00"	31 1/2"	7 5/8"	RB-131	RB-131	
FT559-02R	-	HOJA DE REFUERZO	1991	2 1/2"	1/.307"	24.00"	31 1/2"	7 5/8"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	
FT691	-	FORD CUSTOM USA	1991	3.00"	1/.323" 3/.291" 1/.625"	25.00"	31.00"	8 1/2"	RB-158	RB-157	
FT691-02R	-		1991	3.00"	1/.323"	25.00"	31.00"	8 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FT692	13C-370	FORD LOBO PICK UP	99-01	2 1/2"	1/.360" 1/.401" 1/.558"	26 1/2"	32.00"	8.00"	RB-52A	RB-52A	
FT692-01	13C-370	FORD	99-01	2 1/2"	0.360"	26 1/2"	32.00"	7 1/2"	S/B	S/B	
FT692-02	13C-370	HOJA DE REFUERZO	99-01	2 1/2"	0.401"	21 1/4"	25 1/2"	5 3/8"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FT692-02R	13C-370	HOJA DE REFUERZO	99-01	2 1/2"	1/.360"	26 1/2"	32.00"	8.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Ford

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FT694	-	FORD LOBO PICK UP	2005	3.00"	2/.323" 1/.625"	25 3/4"	25 3/4"	7.00"	RB-135	RB-135	
FT694-01	-	FORD LOBO PICK UP	2005	3.00"	0.323"	25 3/4"	31 1/4"	6 7/8"	S/B	S/B	
FT694-02	-	FORD LOBO PICK UP	2005	3.00"	0.323"	25 3/4"	28 1/4"	5 5/8"	N/A	N/A	
FT694-02R	-	HOJA DE REFUERZO	2005	3.00"	1/.323"	25 3/4"	25 3/4"	7.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FT696	-	FORD ECONOLINE PESERA	-	3.00"	2/.401" 1/.360" 1/.662"	23 7/8"	31.00"	4 1/2"	RB-198	RB-157	
FT696-02R	-	HOJA DE REFUERZO	-	3.00"	1/.360"	23 7/8"	31.00"	4 1/2"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	
FT700-01	-	FORD LOBO TRASERA	-	3.00"	1/.360"	25 3/4"	31 1/4"	7 1/2"	1.715" Ø	1.290" Ø	
FT703-02R	-	FORD F-150 HOJA DE REFUERZO	2013	3.00"	1/.401"	31 7/8"	31 7/8"	6.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	




Garantía de Calidad y Servicio

Foton


Camión Muelle Auxiliar

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>FOT400-01AUX</u>	-	FOTON 400 AUMARK TRAS. HOJA AUXILIAR	-	2 3/4"	1/.354"	19.00"	19.00"	3.00"	PATÍN	PATÍN	
<u>FOT400-02AUX</u>	-	HOJA AUXILIAR	-	2 3/4"	1/.354"	16 3/4"	16 3/4"	2 1/2"	PATÍN	PATÍN	

Foton

Camión Muelle Delantera

<u>FOD001B-01</u>	-	FOTON	-	3.00"	1/.401"	27 1/2"	27 1/2"	3 1/2"	NJG	NJG	
<u>FOD001-02</u>	-	FOTON	-	3.00"	1/.401"	27 1/2"	27 1/2"	4 1/4"	ENVOLVENTE	1/4 DE ROL	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.





Garantía de Calidad y Servicio

Foton

Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>CUD051B-01</u>	-	FOTON CUMMINS	10-11	3.00"	1/.401"	25 1/2"	25 1/2"	5.00"	1 1/4" Ø	1 1/4" Ø	
<u>CUD2011-01</u>	-	FOTON CUMMINS	10-11	3.00"	1/.401"	25 1/2"	25 1/2"	5.00"	1.168" Ø	1.168" Ø	
<u>CUD2011-02</u>	-	FOTON CUMMINS	10-11	3.00"	1/.401"	25 1/2"	25 1/2"	5 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Foton

Tracto-Camión Muelle Trasera

<u>FOT400</u>	-	FOTON 400 AUMARK TRAS.	-	2 3/4"	5/.354" 1/.276" TACON 4/.433"	24 1/2"	24 1/2"	M.A. 3.00" M.P. 5.00"	2 1/16" Ø	2 1/4" Ø	
<u>FOT400-01</u>	-	FOTON 400 AUMARK TRAS.	-	2 3/4"	1/.433"	24 1/2"	24 1/2"	5.00"	2 1/16" Ø	2 1/4" Ø	
<u>FOT400-02</u>	-	FOTON 400 AUMARK TRAS.	-	2 3/4"	1/.433"	24 1/2"	24 1/2"	5.00"	1/4 DE ROL	DESPUNTE	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.





Garantía de Calidad y Servicio

Foton

Tracto-Camión Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>FOT2017</u>	-	FOTON AUMAN GLT TRAS.	-	3.543"	12/.906"	31 1/4"	31 1/4"	2 1/2"	PATÍN	PATÍN	
<u>FOT5000B-01</u>	-	FOTON 5000	-	2 3/4"	1/.393"	24 1/2"	24 1/2"	5 3/4"	NJF	NJF	
<u>FOT5000-02R</u>	-	FOTON 5000 HOJA DE REFUERZO	-	2 3/4"	1/.393"	24 1/2"	24 1/2"	6 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.



Colocación de tornillos "U"




1. Los tornillos "U" son fabricados por **MAF** con ACERO SAE 1045 (Grado 5) que garantiza menor elongación al momento del torque.
2. Para prolongar la vida útil de tus tornillos "U" es recomendable utilizar el torque que corresponde según su diámetro.

Ø 1/2"	92 Lbs./pie	Ø 5/8"	181 Lbs./pie	Ø 7/8"	502 Lbs./pie	Ø 1 1/8"	949 Lbs./pie
Ø 9/16"	131 Lbs./pie	Ø 3/4"	317 Lbs./pie	Ø 1"	748 Lbs./pie	Ø 1 1/4"	1,313 Lbs./pie

Fruehauf

Tándem Muelle Trasera Nacional

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FRT185	71-145-C	CAJA BAJA	90-98	5.00"	7/.788"	30 1/2"	30 1/2"	2 1/2"	PATÍN	PATÍN	
FRT201	71-145-B	SUSPENSIÓN CAJA	91-98	3.00"	4/.788"	21 1/2"	21 1/2"	4 3/16"	ESCUADRA	ESCUADRA	
FRT552	71-145	SUSPENSIÓN CAJA F1,F2,S1,S2	66-94	3.00"	8/.499"	20 3/4"	20 3/4"	2 1/2"	PATÍN	PATÍN	
FRT686	71-145-A	SUSPENSIÓN CAJA F2, S1,S2 SERV. EXTRA PESADO	66-94	3.00"	9/.499"	20 3/4"	20 3/4"	2 1/2"	PATÍN	PATÍN	






Garantía de Calidad y Servicio

General Motors



Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CD336	22-340	SERIE 50-60 4,500 LBS.	67-77	3.00"	2/.401" 4/.447" 1/.401"	22 7/16"	33 9/16"	4.00"	RB-94	PATÍN	
CD338	22-360	SERIE 50-60 5,500 LBS.	67-77	3.00"	2/.401" 5/.447"	22 7/16"	33 9/16"	5.00"	RB-73	PATÍN	
CD675	22-490	CAMIÓN KODIAK	95-99	4.00"	7/.499"	25 1/8"	35.00"	3 7/8"	RB-190	RB-190	

General Motors

Camión Muelle Trasera

CT309	23-300-B	SERIE 50-60-70 9,200 LBS. CON TIRANTE	60-62	3.00"	6/.401" 3/.499" 1/.360" 2/.447"	29 5/8"	29 5/8"	8 5/8"	RNG HOJA 11	PATÍN	
CT345	23-360-A	SERIE 50-60 6,000 LB. SERIE 60-80 10,500 LBS.	63-77	3.00"	7/.401" 3/.499" 1/.360" 2/.401"	29 5/8"	29 5/8"	5 1/4"	RB-75 HOJA 12	PATÍN	
CT345-12R	23-360-A	SERIE 50-60 SERIE 60-80	63-77	3.00"	1/.447"	25 1/2"	3 1/2"	2 1/2"	ENVOLVENTE	PATÍN	





Garantía de Calidad y Servicio

General Motors


Camión Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CT845	-	KODIAK	-	3.00"	1/.662" 4/.447" 5/.788"	29 13/16"	33 3/8"	5 1/2"	RB-191	PATÍN	
CT845M-02	-	KODIAK	-	3.00"	1/.625"	29 13/16"	30 11/16"	6.00"	2.040" Ø	PATÍN	

General Motors

Camioneta Muelle Auxiliar

CA324-01	23C-440	C-30 RODADA DOBLE	73-91	2 1/2"	1/.558"	20 11/16"	22 7/16"	3 5/8"	PATÍN	PATÍN	
CA591	-	CHEVROLET C30 DOBLE RODADA	-	2 1/2"	3/.447"	25 3/4"	25 3/4"	4 1/4"	PATÍN	PATÍN	
CA591-02R	-	HOJA DE REFUERZO	-	2 1/2"	1/.447"	23.00"	23.00"	4 1/4"	PATÍN	PATÍN	
<u>CA591-03R</u>	-	HOJA DE REFUERZO	-	2 1/2"	1/.447"	20.00"	20.00"	4 1/4"	PATÍN	PATÍN	






Garantía de Calidad y Servicio

General Motors

Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015




Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CD3500	-	CAMIONETA C-3500 3 1/2" TONS. HEAVY DUTY SEMIPARABOLICA	97-99	2 1/2"	2/.662"	28 1/2"	28 1/2"	6.00"	RB-172	RB-172	
CD3500-02	-	HOJA DE REFUERZO	97-99	2 1/2"	0.702"	28 1/2"	30.000"	6.00"	N/A	N/A	
CD3500-03R	-	HOJA DE REFUERZO	97-99	2 1/2"	1/.702"	22 1/2"	22 1/2"	3.00"	DESPALME	DESPALME	
CD3500S-01	-	CAMIONETA C-3500	98-01	2 1/2"	1/.323"	29.00"	29.00"	6.00"	1 1/2"Ø REF. RB-117	1 1/2"Ø REF. RB-117	
CTD425	22C-200	TRANSVERSAL MICROBUS C-30-P-30	73-94	2 1/2"	4/.360"	24 1/2"	24 1/2"	8 1/8"	JFE	JFE	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.

General Motors

Camioneta Muelle Trasera




Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CT030	23C-400	PICK UP CHEYENE	91-95	2 1/2"	4/.401" 1/.772"	32.00"	32.00"	6.00"	RB-117	RB-117	
CT030-01	-	HOJA DE REFUERZO	91-95	2 1/2"	0.401"	32.00"	32.00"	6.00"	RB-117	RB-117	
CT030-02	-	HOJA DE REFUERZO		2 1/2"	0.401"	30.00"	30.00"	6.00"	N/A	N/A	
CT030-02R	-	HOJA DE REFUERZO	91-95	2 1/2"	1/.401"	32.00"	32.00"	6.00"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	
CT030-03	-	HOJA DE REFUERZO	91-95	2 1/2"	0.401"	28.00"	28.00"	6.00"	N/A	N/A	
CT030-04	-	HOJA DE REFUERZO	91-95	2 1/2"	0.401"	26 1/2"	26 1/2"	6.00"	N/A	N/A	
CT061	23C-360-G	C-10 ROD. SENCILLA BLAZER	89-94	2 1/2"	3/.307" 1/.499"	26.00"	28.00"	4 1/2"	RB-117	RB-117	
CT061-02R	-	HOJA DE REFUERZO	89-94	2 1/2"	1/.307"	26.00"	28.00"	4 1/2"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	
CT112-01	-	SILVERADO 1 1/2" TONS	99-01	2 1/2"	1/.360"	27.00"	27.00"	5 1/4"	1.670" Ø REF. RB-172	1.670" Ø REF. RB-172	
CT112-02R	-	HOJA DE REFUERZO	99-01	2 1/2"	1/.360"	27.00"	27.00"	5 1/4"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	

General Motors

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CT132	23C-400-A	C-3500 DOBLE RODADA	93-99	2 1/2"	5/.360" 1/.999"	32.00"	32.00"	7 3/4"	RB-172	RB-172	
CT132-02R	-	HOJA DE REFUERZO	93-99	2 1/2"	1/.360"	32.00"	32.00"	7 3/4"	PATÍN	PATÍN	
CT250	23C-400-C	SUBURBAN 2500	92-94	2 1/2"	4/.401" 1/.770"	30.00"	30.00"	5 1/4"	RB-117	RB-117	
CT250-02R	-	HOJA DE REFUERZO	92-94	2 1/2"	1/.401"	30.00"	30.00"	5 1/4"	1/4 DE ROL DESPALMADA	1/4 DE ROL DESPALMADA	
CT309-03	-	GMC	-	3.00"	0.401"	21 3/4"	21 3/4"	4 5/8"	N/A	N/A	
CT309-04	-	GMC	-	3.00"	0.401"	20 1/2"	20 1/2"	4 1/8"	N/A	N/A	
CT320	23C-360-A	C-30 ESTACAS DOBLE RODADA	73-91	2 1/2"	2/.401" TACON 1/.323" 7/.307" 1/.702"	26.00"	30.00"	6.00"	RB-136	RB-117	
CT320-02	-	HOJA DEREFOERZO		2 1/2"	0.307"	24 1/8"	28 1/8"	6.00"	N/A	N/A	
CT320-03	-	HOJA DEREFOERZO		2 1/2"	0.307"	22 3/4"	26 1/4"	6.00"	N/A	N/A	
CT320-04	-	HOJA DEREFOERZO		2 1/2"	0.307"	21 7/16"	24 7/16"	6.00"	N/A	N/A	
CT320-05	-	HOJA DEREFOERZO		2 1/2"	0.307"	20 1/16"	22 13/16"	6.00"	N/A	N/A	
CT320-02R	-	HOJA DEREFOERZO	73-91	2 1/2"	1/.323"	26.00"	30.00"	6.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	








Garantía de Calidad y Servicio

General Motors

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CT325	-	SILVERADO	2000	2 1/2"	2/.447"	32.00"	32.00"	7 1/2"	2.00"	RB-172	
CT325-02R	-	2 1/2" TONS	2000	2 1/2"	1/.662"	32.00"	32.00"	7 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
CT325-01	-	HOJA DE REFUERZO	2000	2 1/2"	1/.447"	32.00"	32.00"	7 1/2"	DESPALMADA	DESPALMADA	
CT325-02	-		2000	2 1/2"	0.447"	32.00"	32.00"	7 1/2"	RB-238	RB-238	
					0.447"	27.00"	27.00"	7 1/2"	N/A	N/A	
CT350	-	C-3500	1994	2 1/2"	5/.360"	32.00"	32.00"	5.00"	1.690" Ø	1.690" Ø	
CT350-02R	-	CHASIS CABINA	1994	2 1/2"	1/1.023"	32.00"	32.00"	5.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
		HOJA DE REFUERZO			1/.360"						
CT401	-	TRASERA	-	3.00"	5/.360"	29 5/8"	29 5/8"	7 7/8"	RNG	PATÍN	
					4/.447"				HOJA 11		
					1/.360"						
CT403	23C-260	C-30, CPS-300	69-72	2 1/2"	5/.323"	26.00"	26.00"	4 3/4"	RB-117	RB-117	
CT403-02R	-	1 1/2" TONS.	69-72	2 1/2"	1/.662"	26.00"	26.00"	4 3/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
		RODADA SENCILLA									
		HOJA DE REFUERZO									
CT494	23C-360-B	P-30 MICROBUS	73-94	2 1/2"	2/.360" TACON	26.00"	26.00"	6 3/4"	RB-117	RB-117	
CT494-03	-	DOBLE RODADA	73-94	2 1/2"	2/.401" TACON	22 1/4"	22 1/4"	5 1/4"	N/A	N/A	
CT494-04	-	HOJA DE REFUERZO	73-94	2 1/2"	1/.323"	20 1/4"	20 1/4"	4 1/2"	N/A	N/A	
CT494-02R	-	HOJA DE REFUERZO	73-94	2 1/2"	0.307"	26.00"	26.00"	6 3/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
CT494-06R	-	HOJA DE REFUERZO	73-94	2 1/2"	0.307"	14.00"	14.00"	3 1/4"	DESPALMADA	DESPALMADA	
CT494-07R	-	GENERAL MOTORS	-	2 1/2"	1/.323"	12.00"	12.00"	1 5/8"	DESPUNTE	DESPUNTE	
		GENERAL MOTORS	-	2 1/2"	1/.323"				PATÍN	PATÍN	



Garantía de Calidad y Servicio

General Motors

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015





Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CT723-01	-	CAMIONETA S-10	1998	2 1/2"	1/.323"	26.00"	27 3/4"	7 1/4"	2.000" Ø	2.000" Ø	
CT986-01	-	CHEVROLET LUV	2000	2 1/4"	1/.323"	21 3/4"	25 5/8"	6 1/4"	1 5/8" Ø	1 5/8" Ø	
CT986-02R	-	HOJA DE REFUERZO	2000	2 1/4"	1/.323"	21 3/4"	25 5/8"	6 3/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
CT1015B-01	-	GM JIMMY BLAZER	95-05	2 1/2"	1/.291"	24 1/2"	27 1/2"	8.00"	2.000" Ø	1.640" Ø	
CT1020B-01	-	CHEVROLET 3500	-	3.00"	1/.499"	32.00"	32.00"	6.00"	RB-339	RB-340	
CT1020-02R	-	CHEVROLET 3500 HOJA DE REFUERZO	-	3.00"	1/.499"	32.00"	32.00"	6 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
CT2016-01	-	CHEVROLET C-10 DOBLE CABINA TRASERA	2016	2 3/8"	1/.315"	24.00"	29 3/8"	5 1/4"	1.609" Ø	1.190" Ø	

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo

General Motors

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CT723-02	-	CAMIONETA S-10	1998	2 1/2"	1/.323"	20.00"	21 3/4"	6.00"	PATÍN	PATÍN	
CT723-02R	-	CAMIONETA S-10 HOJA DE REFUERZO	1998	2 1/2"	1/.323"	26.00"	27 3/4"	7 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
CT985-01	-	CHEVROLET SILVERADO	1997	2 1/2"	1/.360"	27.00"	27.00"	6 3/4"	1 1/2" Ø REF. RB-117	1 1/2" Ø REF. RB-117	
CT985-02	-	CHEVROLET	1997	2 1/2"	1/.360"	23.00"	23.00"	5.00"	PATÍN	PATÍN	
CT985-02R	-	HOJA DE REFUERZO	1997	2 1/2"		27.00"		6 3/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
CT2016-02	-	CHEVROLET C-10 DOBLE CABINA TRASERA	2016	2 3/8"	1/.315"	22 1/4"	27 3/8"	4.00"	PATÍN C/ PERF. PARA INSERTO	PATÍN C/ PERF. PARA INSERTO	
CT2016-03R	-	HOJA DE REFUERZO	2016	2 3/8"	1/.315"	16 7/8"	21.00"	3.00"	PATÍN C/ PERF. PARA INSERTO	PATÍN C/ PERF. PARA INSERTO	



Garantía de Calidad y Servicio

General Motors

Camioneta Muelle Trasera


Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CT2016A-01	-	CHEVROLET 3500 TRAS.	2016	3.00"	1/.499"	32.00"	32.00"	6 3/4"	RB-339	RB-340	
CT2016A-02R	-	HOJA DE REFUERZO	2016	3.00"	1/.499"	32.00"	32.00"	7 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
CT3500-01	-	CAMIONETA C-3500 HEAVY DUTY	97-98	3.00"	1/.499"	28.00"	28.00"	5.00"	RB-219	RB-218	
CT3500-02	-	CAMIONETA C-3500 HEAVY DUTY	97-98	3.00"	1/.499"	23.00"	23.00"	4.00"	PATÍN	PATÍN	
CT3500-02R	-	HOJA DE REFUERZO	97-98	3.00"	1/.499"	28.00"	28.00"	5 7/8"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
CT3500-03	-	CAMIONETA C-3500 HEAVY DUTY	97-98	3.00"	1/.499"	19.00"	19.00"	3 1/4"	PATÍN	PATÍN	
CT3500-03R	-	HOJA DE REFUERZO	98-00	3.00"	1/.499"	21.00"	21.00"	3 5/8"	PATÍN	PATÍN	
CD3500M-01	-	CAMIONETA C-3500 3 1/2" TONS. HEAVY DUTY	97-99	2 1/2"	1/.447"	28 1/2"	28 1/2"	6.00"	RB-117	RB-117	

Higer


Autobús Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>HGD935</u>	-	HIGER MOD.KLQ6935 MUELLE DEL.	2011	3 1/2"	8/.447" 1/.360" CUÑA	29 1/2"	29 1/2"	3.00"	M9-3730	M9-3730	
<u>HGD935B-01</u>	-	HIGER MOD.KLQ6935	2011	3 1/2"	1/.447"	29 1/2"	29 1/2"	3.00"	M9-3730	M9-3730	
<u>HGD935-02</u>	-	HIGER MOD.KLQ6935 HOJA DEL.	2011	3 1/2"	1/.447"	29 1/2"	29 1/2"	4 1/4"	1/3 DE ROL	1/4 DE ROL	

Higer

Autobús Muelle Trasera



<u>HGT935</u>	-	HIGER MOD.KLQ6935 MUELLE TRAS.	2011	4.00"	4/.625" 5/.558"	34.00"	34.00"	4 1/2"	M10-4135	M10-4135	
<u>HGT935B-01</u>	-	MOD.KLQ6935 HOJA TRAS.	2011	4.00"	1/.625"	34.00"	34.00"	4 1/2"	M10-4135	M10-4135	
<u>HGT935-02</u>	-	HIGER MOD.KLQ6935 HOJA TRAS.	2011	4.00"	1/.625"	34.00"	34.00"	4 5/8"	ENVOLVENTE	DESTAJE	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.

Hino

Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
HID300	-	HINO 300 C-011	2009	2 3/4"	6/.393" 1/.472" BRACKET 1/.236" TACON	25.00"	25.00"	5 1/2"	1 5/16"Ø	1 5/16"Ø	
HID302	-	HINO 300	-	2 3/4"	1/.393" TACON 6/.393" 1/.512" BRACKET	24 3/4"	24 3/4"	3.00"	M7-3125	M7-3125	
HID302B-01	-	HINO 300	-	70mm	10mm	24 3/4"	24 3/4"	3.00"	M7-3125	M7-3125	

Hino

Camioneta Muelle Trasera

HIT400-01	-	HINO 400 TRAS.	-	2 3/4"	1/.433"	25 3/4"	25 3/4"	5.00"	MJF	MJF	
HIT500B-01	-	HINO 500 TRAS.	2015	2 3/4"	1/.512"	25 5/8"	25 5/8"	5.00"	PLF	PLF	




Garantía de Calidad y Servicio

Hutchens

Caja Americana Muelle Trasera



Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
TRA2741CMEX	TRA-2741	CAJA AMERICANA	94-98	3.00"	3/.999"	21 1/2"	22 3/4"	L.C. 3 1/8" L.L. 3 3/8"	ESCUADRA	ESCUADRA	

Hyundai

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015



Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
HYTH100	-	H-100 PICK UP Y CHASIS	02-05	2 1/4"	3/.323" 2/.625"	20 1/2"	27.00"	5 1/2"	GOMAS 1 5/16" Ø	GOMAS 1 1/8" Ø	
<u>HYTH100-02R</u>	-	H-100 PICK UP Y CHASIS	02-05	2 1/4"	1/.323"	20 1/2"	27.00"	5 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
HYTH100DR-01	-	H-100 MOTOR DIESEL CAP. 1 1/2" TONS.	05-06	2 3/4"	1/.354"	20 1/2"	27.00"	4 1/2"	GOMAS 2 3/16" Ø	GOMAS 1 1/8" Ø	
HYTH100DR-02	-	H-100 MOTOR DIESEL CAP. 1 1/2" TONS.	05-06	2 3/4"	1/.354"	20 7/8"	27 3/4"	4 1/2"	DESPUNTE	DESPUNTE	
HYTH100DR-02R	-	HOJA DE REFUERZO	05-06	2 3/4"	1/.354"	20 1/2"	27.00"	4 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo

International Navistar



Autobús Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>ID1238B-01</u>	-	NAVISTAR INTER SERIES 3000, 4000 NUEVA GENERACIÓN	04-06	3.00"	1/.499"	25.00"	29.00"	5 1/4"	RB-270	RB-270	
<u>ID1238-02</u>	-	NAVISTAR INTER SERIES 3000, 4000 NUEVA GENERACIÓN	04-06	3.00"	1/.499"	25.00"	29.00"	5 3/4"	ENVOLVENTE	PATA DE CHIVO	

International Navistar

Autobús Muelle Trasera

<u>ITA637LT</u>	-	PARA ZETAS 50-1566C91 55-067 55-1133 IZQUIERDO	89-00	3 1/2"	1/.401"	3 3/8"	6 5/16"	PLANA	0.700" Ø	PATÍN	
<u>ITA637RT</u>	-	PARA ZETAS 50-1566C91 55-067 55-1133 DERECHO	89-00	3 1/2"	1/.401"	3 3/8"	6 5/16"	PLANA	0.700" Ø	PATÍN	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.



Tener cuidado en el asentado (brío) de la hoja de muelle.

Asegurar que la hoja de la muelle cuente con la curvatura (arco) que su aplicación requiere.






Garantía de Calidad y Servicio

International Navistar

Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
ID1248	-	REVOLVEDORA	-	4.00"	1/.788" 1/.662" 1/.558" 5/.499"	25.00"	29.00"	3 7/8"	RB-269	RB-269	
ID598	-	SERIES 1000,2000,3700 6,000 - 8,000 LBS.	98-99	4.00"	3/.401" 4/.447"	25.00"	29.00"	4 3/4"	RNK	RNK	
ID6398	-	SERIE 8000 NUEVA GENERACIÓN 13,000 LBS. SUSTITUTA DE PARAB. 551326F	-	4.00"	2/.499" 5/.447" 1/.499"	25.00"	29.00"	4 3/4"	RB-253	RB-253	








Asentar y/o dar brío.

1. Dar golpes a lo largo de la hoja sin aplicar en un mismo lugar.
2. Evitar que el brío exceda la 1/2" ya que ésta volverá a su posición inicial.
3. No hacer adecuaciones y/o reparaciones en muelles fracturadas.

International Navistar

Camión Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
551205E	-	INTERNATIONAL MOD. CF500, CF600	05-07	3.00"	7/.401" 4/.447" TACON 2/.401"	30 1/4"	30 1/4"	6 1/4"	RB-259 HOJA 8	PATÍN	
IT367	43-260	LRS-170 3 TONS. SERV. PESADO	-	3.00"	14/.401"	27.00"	27.00"	5 1/2"	PLG	PLG	
<u>IT536</u>	-	SUSPENSIÓN TRAS. INTERNATIONAL LARGO	-	3.00"	7/.499" 8/.447"	30 1/4"	30 1/4"	5 5/8"	RB-164 HOJA 13	PATÍN	
<u>IT537</u>	-	SERIE 4300 DT-466 URBANO LARGO	01-05	3.00"	6/.499" 8/.447"	30 1/4"	30 1/4"	5 5/8"	RB-164 HOJA 13	PATÍN	
IT537-13	-		2001	3.00"	0.447"	27.00"	3 3/4"	3 1/2"	RB-164	N/A	
IT537-13R	-	SERIE 4300 DT-466 URBANO LARGO	01-05	3.00"	1/.447"	27.00"	3 3/4"	5 5/8"	ENVOLVENTE	PATÍN	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.



Garantía de Calidad y Servicio

Isuzu

Camión Ligero Muelle Auxiliar

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>ISA301-01</u>	-	ISUZU ELF 300 HOJA AUXILIAR	-	2 3/4"	1/.393"	18 3/4"	18 3/4"	3.00"	PATÍN	PATÍN	
<u>ISA301-02</u>	-	HOJA AUXILIAR	-	2 3/4"	1/.393"	16 5/8"	16 5/8"	2 1/2"	PATÍN	PATÍN	
ISA450-01	-	ISUZU ELF 450	2009	2 3/4"	1/.393"	19 1/8"	19 1/8"	3/8"	PATÍN	PATÍN	
ISA450-02	-	ISUZU ELF 450	2009	2 3/4"	1/.433"	17.00"	17.00"	3/8"	PATÍN	PATÍN	
ISA450-01	-	ISUZU ELF 450	2009	2 3/4"	1/.393"	19 1/8"	19 1/8"	3/8"	PATÍN	PATÍN	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.



En la colocación de cajas secas Nissan Pick Up NP300, se sugiere reforzar la unidad agregando dos hojas a las muelles, una en el paquete y una más en el rebote.






Garantía de Calidad y Servicio

Isuzu


Camión Ligero Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>ISD300</u>	-	ISUZU ELF 300	2009	2 3/8"	3/.315" TACON 6/.354" 1/.354" TACON	22 1/2"	22 1/2"	3 1/2"	RB-207	RB-207	

Isuzu

Camión Ligero Muelle Trasera

<u>IST200</u>	-	ISUZU ELF 200	-	2 3/4"	3/.393" 2/.630" 1/.393"	23 5/8"	23 5/8"	4.00"	1.661" Ø	1.661" Ø	
---------------	---	---------------	---	--------	-------------------------------	---------	---------	-------	----------	----------	---

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.

RECOMENDACIÓN
MAF

Los siguientes puntos le darán un mejor rendimiento y duración en la suspensión.

1. Aplicar el torque adecuado cuidando que los tornillos "U" (Abrazadera) estén asentados correctamente en el eje.
2. Evitar dejar flojos los tornillos "U", ya que podrían provocar fallas considerables en la suspensión, como el desplazamiento de un eje, rompimiento de una muelle, fractura de hojas, entre otras.
3. De quedar demasiado justo originará barrido de hilos, inmovilización o desprendimiento de tuerca.
4. Realizar revisiones periódicas respecto a las condiciones de uso de la unidad.
5. Evitar la colocación de tornillos usados.
6. Utilizar las tuercas del mismo grado que el tornillo.



Garantía de Calidad y Servicio

Isuzu

Camión Ligero Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
IST300-01	-	ISUZU ELF 300	2009	2 3/4"	1/.433"	24 1/4"	24 1/4"	M.A. 3.00" M.P. 5 1/8"	RB-246	RB-186 (2 PIEZAS)	
IST300-02	-	ISUZU ELF 300	2009	2 3/4"	1/.433"	24 1/4"	24 1/4"	M.A. 3.00" M.P. 5 1/8"	DESPUNTE	1/4 DE ROL	
IST300-03	-	ISUZU ELF 300	2009	2 3/4"	1/.433"	18 3/4"	18 3/4"	M.A. 3.00" M.P. 5 1/8"	DESPALME	DESPALME	

* M.A.: Muelle Auxiliar; M.P.: Muelle Principal

Asentar y/o dar brío.



1. Dar golpes a lo largo de la hoja sin aplicar en un mismo lugar.
2. Evitar que el brío exceda la 1/2 " ya que ésta volverá a su posición inicial.
3. No hacer adecuaciones y/o reparaciones en muelles fracturadas.


Tener cuidado en el asentado (brío) de la hoja muelle.

Asegurar que la hoja de la muelle cuente con la curvatura (arco) que su aplicación requiere.

Isuzu

Camión Ligero Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015


Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
IST301	-	ISUZU ELF 300	-	2 3/4"	4/.393" 1/.393" TACON 5/.393"	25 1/2"	25 1/2"	M.A. 3.00" M.P. 5 1/8"	1.660" Ø	1.560" Ø	
IST450	-	ISUZU ELF 450	2009	2 3/4"	1/.393" 5/.433" 1/.236" TACON 5/.512" 1/.393"	26 9/16"	26 9/16"	M.A. 3/8" M.P. 4.00"	RB-246	RB-186 (2 PIEZAS)	
IST450-02	-	ISUZU ELF 450	2009	2 3/4"	0.515"	26 9/16"	26 9/16"	2 1/2"	N/A	N/A	
IST450-03R	-	ISUZU ELF 450	2009	2 3/4"	1/.512"	23.00"	23.00"	4.00"	DESPALME	DESPALME	
IST500	-	ISUZU ELF 500-600 CHASIS	09-10	2 3/4"	3/.630" 3/.354" TACON 5/.512"	25 1/2"	25 1/2"	M.A. 1 1/2" M.P. 4 1/2"	RB-246	RB-186 (2 PIEZAS)	
IST500-02	-	ISUZU ELF 500-600 CHASIS		70mm	13mm	25 1/2"	25 1/2"	4 1/2"	N/A	N/A	
56291F	-	ISUZU NPR MOD. 400	95-16	2 3/4"	2/.630" AUX. 1/.276" TACON 5/.433"	25 11/16"	25 11/16"	M.A. 2 5/8" M.P. 3 3/4"	RB-246	RB-186 (2 PIEZAS)	

* M.A.: Muelle Auxiliar; M.P.: Muelle Principal

Kenworth



Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
KWDC001-01	-	KENWORTH		70mm	8.2mm	15 5/8"	15 5/8"	2 1/4"	N/A	N/A	
KWD300	70-138	T-450	67-89	4.00"	7/.401"	26 1/4"	26 1/4"	7 3/8"	*TB-68 ROSCADO	*TB-68 ROSCADO	
KWD300-01		T-450	67-89	4.00"	0.401"	26 1/4"	26 1/4"	7 3/8"	S/B	S/B	
KWD300-02		T-450	67-89	4.00"	0.401"	26 1/4"	26 1/4"	7 3/8"	N/A	N/A	
KWD300-03R	-	T-450	-	4.00"	1/.401"	26.00"	26.00"	5.00"	DESPUNTE	DESPUNTE	
KWDB383	-	T-600, T-800 BRACKET 59400	95-04	4.00"	1/.499"	2 7/8"	7 1/4"	PLANA	PATÍN	.950" Ø	

Kenworth

Tractocamión Muelle Trasera

KWT912	71-157-B	T-800	82-94	4.00"	2/.999" 4/.788"	30 1/2"	30 1/2"	2.00"	PATÍN	PATÍN	
KWT912BE	71-157BE	T-800	86-97	4.00"	6/.788"	30 1/2"	30 1/2"	2.00"	PATÍN	PATÍN	

* Buje TB-26 es igual al Buje TB-68.

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo





Garantía de Calidad y Servicio

Kenworth

Tractocamión Muelle Delantera



Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>KWT912C-01</u>	71-157-C	T-800	86-97	4.00"	6/.625"	30 1/2"	30 1/2"	2.00"	PATÍN	PATÍN	
<u>KWTC34</u>	71-157	CG-22, SD-932 AJ, 21	95-96	4.00"	9/.625"	28 1/8"	28 1/8"	3/8"	PATÍN	PATÍN	

Mack

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015


Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>MACD346</u>	-	MACK DEL.	-	4.00"	10/.499"	27 1/4"	27 1/4"	7.00"	VJK	PATÍN	
<u>MACD346B-01</u>	-	MACK DEL.	-	4.00"	1/.499"	27 1/4"	27 1/4"	7.00"	PATIN	PATÍN	
<u>MACD346-02</u>	-	MACK DEL.	-	4.00"	1/.499"	27.00"	27.00"	6 1/2"	PATIN	PATÍN	
<u>MACKD559</u>	-	MACK TRACTO MUELLE DEL.	-	4.00"	1/.447" TACON 1/.323" TACON 1/.447"	27.00"	27.00"	5 7/16"	TB-77 ROSCADO	PATÍN	
<u>MACKD559B-01</u>	-	MACK TRACTO MUELLE DEL.	-	4.00"	1/.447"	27.00"	27.00"	5 1/2"	TB-77 ROSCADO	PATÍN	
<u>MACKD559-02</u>	-	MACK TRACTO MUELLE DEL.	-	4.00"	1/.499"	27.00"	27.00"	5 1/4"	PATIN	PATÍN	

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo

Masa Volvo



Camión Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
OST128	-	AUTOBÚS C-11 URBANO CON TIRANTE	95-99	3.00"	7/.401" 4/.499" 2/.447"	31 1/4"	31 1/4"	7 1/8"	RB-75 HOJA 12	PATÍN	
<u>OST128-12R</u>	-	AUTOBÚS C-11 URBANO TIRANTE	95-99	3.00"	1/.447"	27.00"	3 1/2"	2 1/2"	RB-75 HOJA 12	PATÍN	


Masa Volvo

Autobús Muelle Trasera

MT049	71-167-E	PREMIER FORÁNEO	91-94	4.00"	16/.447"	37 1/16"	37 1/16"	9.00"	RNK	RNK	
MT185	71-167	FORÁNEO A-1 SOMEX	66-79 80-94	4.00"	15/.447"	33.00"	33.00"	7 1/2"	RNK	RNK	

Masa Volvo

Camión Muelle Delantera

OSD991	-	AUTOBÚS C-11 URBANO	95-99	4.00"	4/.499" 5/.447"	29.00"	29.00"	5 1/8"	P102162	P102162	
--------	---	---------------------	-------	-------	--------------------	--------	--------	--------	---------	---------	---

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo

Mazda



Camión Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
MZT4700-02R	-	MAZDA CAMIÓN	-	2 1/4"	1/.323"	20 3/4"	26 1/4"	7.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
<u>MZT5200-01</u>	-	MAZDA CAMIÓN	-	2 1/4"	1/.323"	25 1/2"	26 1/2"	7.00"	1 1/4" Ø	1 1/4" Ø	
<u>MZT5200-02R</u>	-	MAZDA CAMIÓN	-	2 1/4"	1/.323"	25 1/2"	26 1/2"	7.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Mercedes Benz, Freightliner







Auxiliar Muelle Trasera

<u>FLA360-01</u>	-	FREIGHTLINER FL-360	2007	2 3/4"	1/.433"	20 1/2"	20 1/2"	4 1/2"	PATÍN	PATÍN	
<u>FLA360-02</u>	-	FREIGHTLINER FL-360	2007	2 3/4"	1/.512"	17 1/2"	17 1/2"	3 1/2"	DESPUNTE	DESPUNTE	

Mercedes Benz, Freightliner

Camión Muelle Delantera





Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
MBD914-01	-	L-914	-	2 3/4"	1/.393"	25 1/2"	35 1/2"	5.00"	1.885" Ø	1.885" Ø	
MBD1217L	-	CHASIS 1217L CAMIÓN URBANO SEMIPARABÓLICA	1997	3.00"	3/.788"	28.00"	31.00"	5.00"	2 1/4" Ø	2 1/4" Ø	
MBD1218L	-	CHASIS 1218L CAMIÓN URBANO	99-05	4.00"	6/.447" 1/.499" 1/.499" BRACKET 2/.401"	28.00"	33 1/2"	5.00"	NJK	NJK	
MBD1218LM-02	-	CHASIS 1218L CAMIÓN URBANO	99-05	4.00"	1/.447"	28.00"	35.00"	5 1/2"	ENVOLVENTE	PATA DE CHIVO	
MBD1221B-01	-	CAMIÓN URBANO	-	4.00"	1/.447"	28.00"	33.00"	4.00"	RNK	RNK	
MBD2002RM	-	M.BENZ AUTOBÚS URBANO	05-06	4.00"	10/.499"	32.00"	35.00"	6.00"	RNK	RNK	

Mercedes Benz, Freightliner

Camión Muelle Delantera



Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
MBD2002R-02	-	M.BENZ AUTOBÚS URBANO PANORÁMICO	01-02	4.00"	1/.499"	32.00"	35.00"	4 3/4"	ENVOLVENTE	PATA DE CHIVO	
MBD2012B-01	-	M.BENZ DELANTERO OH	2012	2 3/4"	1/.552"	34.00"	34.00"	3 5/8"	NJF	NJF	
MBD2012-02	-	M.BENZ DELANTERO OH	2012	2 3/4"	1/.552"	34.00"	35.00"	4 3/16"	1/2 ROL	DESTAJE	
MBD2012-04	-	M.BENZ DELANTERO OH	2012	2 3/4"	1/.552"	30.00"	30.00"	2 3/4"	DESPALME	DESPALME	
MBD2194	-	TRACTO FREIGHTLINER SUSTITUTA DE PARAB. 46220F	84-00	4.00"	3/.499"	26.00"	29.00"	4 1/2"	RNK	RNK	
MBD325B-01	-	MERCEDES BENZ TORINO	12-17	2 3/4"	1/.630"	33 7/8"	33 7/8"	4 3/8"	MJF	MJF	
MBD325-02	-	MERCEDES BENZ TORINO	12-17	2 3/4"	1/.630"	33 7/8"	33 7/8"	4 3/8"	ENVOLVENTE	DESPUNTE	
MBD325-03R	-	HOJA DE REFUERZO	12-17	2 3/4"	1/.630"	33 7/8"	33 7/8"	4 9/16"	PATÍN	PATÍN	

Mercedes Benz, Freightliner

Camión Muelle Delantera



Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FLT167-01	-	FREIGHTLINER	-	3.00"	1/558"	22 1/2"	25 1/2"	3 5/8"	PATÍN	PATÍN	
FLT175-01	-	FREIGHTLINER	2004	3.00"	1/499"	22 1/2"	25 1/2"	4 1/16"	PATÍN	PATÍN	
FLT175-02	-	FREIGHTLINER	2004	3.00"	1/499"	22 1/2"	25 1/2"	4 1/16"	ESCUADRA	PATÍN	
FLT338	-	FREIGHTLINER FL70-FL80	2005	3.00"	7/702"	26 1/8"	30 1/2"	5.00"	RB-267 =	PATÍN	
FLT338-01	-	FREIGHTLINER	2005	3.00"	0.702"	26 1/8"	30 1/2"	3 1/4"	RB-135 S/B	S/B	
FLT338-02	-	FREIGHTLINER	2005	3.00"	0.702"	26 1/8"	30 1/2"	4 1/8"	RB-135 N/A	N/A	
FLT338-03R	-	FREIGHTLINER	2005	3.00"	1/702"	23 3/4"	28.00"	3 7/8"	PATÍN	PATÍN	
FLT338M-01	-	FREIGHTLINER	2005	3.00"	0.558"	26 1/8"	30 1/2"	3 1/4"	PATÍN	PATÍN	
FLT360B-01	-	FREIGHTLINER FL-360	2007	2 3/4"	1/433"	25 1/2"	25 1/2"	3 3/4"	PLF	PLF	
FLT1900R-01	-	FREIGHTLINER	-	3.00"	1/788"	30 1/2"	30 1/2"	6 9/16"	PATÍN	PATÍN	

Mercedes Benz, Freightliner

Camión Muelle Delantera





Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FLT2002B-11	-	FREIGHTLINER	2002	3.00"	1/.499"	25 1/2"	3 3/4"	1.00"	TPG	PATÍN	
FLT2002-11R	-	FREIGHTLINER	2002	3.00"	1/.499"	25 1/2"	3 3/4"	1.00"	ENVOLVENTE	PATÍN	
MBT004-05	-	MERCEDES BENZ BOXER	-	3.00"	1/.788"	21 1/2"	21 1/2"	1.00"	DESPALME	DESPALME	
MBT004-06	-	MERCEDES BENZ BOXER	-	3.00"	1/.788"	13.00"	13.00"	1.00"	DESPALME	DESPALME	
MBT2012B-01	-	MERCEDES BENZ TORINO BOXER	-	3.00"	1/.788"	37 1/2"	37 1/2"	1 3/4"	QMG	QMG	
MBT1217L	-	CARROSADO 1217 URBANO	95-02	3.00"	9/.499" 3/.788" 4/.499"	38.00"	38.00"	6 1/2"	RJG HOJA 13	PATÍN	
MBT1217L-13R	-	CARROSADO 1217 URBANO GUÍA	95-02	3.00"	1/.499"	35.00"	4.00"	6 1/2"	ENVOLVENTE	PATÍN	

Mercedes Benz, Freightliner

Camión Muelle Trasera



Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
MBT1218L	-	CARROSADO 1218 URBANO	99-02	3.00"	2/.625" 2/.558" 5/.625" 2/.788" 2/.499"	39.00"	39.00"	5.00"	RJG HOJA 10	PATÍN	
MBT1423L	-	CARROSADO 1423/51 URBANO	99-02	3.00"	9/.625" 2/.938" 3/.499"	38 3/8"	38 3/8"	5.00"	RNG HOJA 10	PATÍN	
MBT1423L-10R	-	CARROSADO 1423/51 URBANO	99-02	3.00"	1/.499"	35 1/2"	3 1/2"	5.00"	ENVOLVENTE	PATÍN	
<u>MBT2011D-02</u>		MERCEDES BENZ TORINO BOXER TRAS.	2011	3.00"	1/.938"	37 1/2"	38 1/2"	L.C. 2.00" L.L. 3 1/2"	ENVOLVENTE	PATÍN	

Mercedes Benz, Freightliner

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015


Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>MBTP1606MR-01</u>	-	SPRINTER 416 CDI VAN RODADA DOBLE	04-05	2 3/4"	1/.552"	29 1/4"	29 1/4"	5.00"	1 13/16" Ø	1 1/2" Ø	
<u>MBTP1606-01</u>	-	SPRINTER 416 CDI VAN RODADA DOBLE	04-05	2 3/4"	1/.551"	29 1/4"	29 1/4"	5.00"	1 13/16" Ø	1 1/2" Ø	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.



Tener cuidado en el asentado (brío) de la hoja de muelle.

Asegurar que la hoja de la muelle cuente con la curvatura (arco) que su aplicación requiere.







Garantía de Calidad y Servicio

Mitsubishi

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015



Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
MCT010-01	-	MITSUBISHI L200 PICK-UP TRAS.	-	2 3/4"	1/.354"	20 1/2"	27.00"	5 1/2"	1.552" Ø	1.230" Ø	
MCT010-02	-	MITSUBISHI L200 PICK-UP TRAS.	-	2 3/4"	1/.354"	20 1/2"	27.00"	6.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
<u>MCT010-03</u>	-	MITSUBISHI L200 PICK-UP TRAS.	-	2 3/4"	1/.354"	19.00"	25 3/4"	5.00"	DESPUNTE	DESPUNTE	
<u>MCT010-04</u>	-	MITSUBISHI L200 PICK-UP TRAS.	-	2 3/4"	1/.354"	15.00"	21 3/4"	5 1/4"	PATÍN	PATÍN	
<u>MCT012</u>	-	MITSUBISHI L200 PICK-UP TRAS.	-	2 3/8"	4/.354" 2/.630"	21 1/2"	30 1/2"	5 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.

Nissan



Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DTS6000	80-180-F	TRANSVERSAL C.W. ICHIVAN	86-94	3.00"	2/.360"	23 1/4"	23 1/4"	4 5/8"	PATÍN	PATÍN	
NIDT07A	-	TRANSVERSAL CABSTAR	08-09	4.00"	2/.499"	46 1/8"		6.00"	PATÍN	PATÍN	

Nissan






Camioneta Muelle Trasera

DTS2014-01	-	NISSAN URVAN	2014	2 1/4"	1/.323"	23.00"	27 1/2"	6.00"	1.515" Ø	1.515" Ø	
DTS2014-02	-	NISSAN URVAN	2014	2 1/4"	1/.401"	22 1/4"	26.00"	5 1/8"	DESPALME	DESPALME	
DTS2014-02R	-	HOJA DE REFUERZO	2014	2 1/4"	1/.323"	23.00"	27 1/2"	6 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
DTS6008CR-01	-	PICK UP 1600	-	2 1/4"	1/.323"	47 1/4"		5 1/4"	1 5/8" Ø	1 5/16" Ø	

Nissan

Camioneta Muelle Trasera





Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DTS6008J-01	-	NISSAN FRONTIER	1992	2 1/4"	1/.323"	22 1/4"	22 1/4"	5 1/4"	1 5/8" Ø	1 5/16" Ø	
DTS6008J-02R	-	HOJA DE REFUERZO	1992	2 1/4"	1/.323"	22 1/4"	22 1/4"	5 3/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
DTS6008M-01	-	PICK UP 1600	73-81	2 1/4"	1/.323"	22 1/4"	25.00"	6.00"	1 5/8" Ø	1 5/16" Ø	
DTS6008M-02R	-	HOJA DE REFUERZO	73-81	2 1/4"	1/.323"	22 1/4"	25.00"	6.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
DTS6014M	80-180-C	PICK UP 1800	85-91	2 1/4"	2/.323" 3/.401"	22 1/4"	25.00"	5.00"	1 5/8" Ø	1 5/16" Ø	
DTS6014M-02R	80-180-C	HOJA DE REFUERZO	85-91	2 1/4"	1/.323"	22 1/4"	25.00"	5.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
DTS6015	81-180-E	C.W. ICHIVAN	86-94	2 1/4"	4/.323"	20 1/4"	25.00"	5 7/8"	1 3/4" Ø	1 1/8" Ø	
DTS6015-02R	81-180-E	HOJA DE REFUERZO	86-94	2 1/4"	1/.323"	20 1/4"	25.00"	5 7/8"	1 3/4" Ø	1 1/8" Ø	
DTS6017R-01	81-180-E	NISSAN AMERICANA 4 X 4	-	2 1/4"	1/.323"	22 1/4"	25.00"	5.00"	1 5/8" Ø	1 5/16" Ø	
DTS6017R-02R	81-180-E	NISSAN AMERICANA 4 X 4	-	2 1/4"	1/.323"	22 1/4"	25.00"	5 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
DTS6020-01	-	NISSAN DIESEL	09-10	2 3/8"	1/.315"	22 1/4"	25.00"	4 7/16"	1 13/16" Ø	1 1/2" Ø	
DTS6020-02R	-	NISSAN DIESEL	09-10	2 3/8"	1/.315"	22 1/4"	25.00"	4 7/16"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Nissan

Camioneta Muelle Trasera






Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DTS6094	81-180-G	PICK UP 1800 DOBLE CABINA	93-98	2 1/4"	2/.291" 2/.625"	23 3/4"	23 3/4"	5.00"	1 5/8" Ø	1 5/16" Ø	
DTS6094CR	-	PICK UP 1800 DOBLE CABINA	93-98	2 1/4", 2 1/2"	2/.323" 2/.625"	23 1/2"	23 1/2"	5.00"	1 5/8" Ø	1 5/16" Ø	
DTS6094CR-01	-			2 1/4"	0.323"	23 1/2"	23 1/2"	4 11/16"	S/B	S/B	
DTS6094CR-02R	-	HOJA DE REFUERZO	93-98	2 1/4"	1/.323"	23 1/2"	23 1/2"	5.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
DTS6094M	-	PICK UP 1800 DOBLE CABINA	93-98	2 1/4", 2 1/2"	3/.323" 2/.625"	23 3/4"	23 3/4"	5.00"	1 5/8" Ø	1 5/16" Ø	
DTS6094M-01	-	HOJA DE REFUERZO	93-98	2 1/4"	0.323"	23 3/4"	23 3/4"	5.00"	S/B	S/B	
DTS6094M-02	-	HOJA DE REFUERZO	93-98	2 1/4"	0.323"	21 3/4"	21 3/4"	5.00"	N/A	N/A	
DTS6094M-02M	-	PICK UP 1800 DOBLE CABINA	93-98	2 1/4"	1/.323"	23 3/4"	23 3/4"	5.00"	DESPUNTE	DESPUNTE	
DTS6094M-02R	-	HOJA DE REFUERZO	93-98	2 1/4"	1/.323"	23 3/4"	23 3/4"	5.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
DTS6094OR-03	-	NISSAN DOBLE CABINA PICK UP	-	2 3/8"	1/.630"	17 1/2"	17 1/2"	PLANA	DESPALME	DESPALME	
DTS6094OR-04	-	DOBLE CABINA PICK UP	-	2 3/8"	1/.630"	9 1/4"	9 1/4"	PLANA	DESPALME	DESPALME	

Nissan

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015




Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DTS6095	-	NISSAN URVAN DE 12 Y 15 PAS.	00-01	2 1/4", 2 1/2"	2/.360" 2/.625"	22.00"	27.00"	6.00"	1 1/2" Ø	1 1/4" Ø	
DTS6095-02R	-	HOJA DE REFUERZO	00-01	2 1/4"	1/.360"	22.00"	27.00"	6.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
DTS6096	-	URBAN DE 15 PASAJEROS NORMAL Y ALTA	02-05	2 1/4", 2 1/2"	1/.323" 1/.401" 2/.625"	25.00"	25.00"	6.00"	1 1/2" Ø	1 1/4" Ø	
DTS6096-02R	-	HOJA DE REFUERZO	02-05	2 1/4"	1/.360"	25.00"	25.00"	6.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
DTS6097	80-180GM	PICK UP 1800 ESTAQUITAS	01-04	2 1/4", 2 1/2"	2/.323" 2/.625"	23 5/8"	23 5/8"	5.00"	1 5/8" Ø	1 5/16" Ø	
DTS6097-02R	-	HOJA DE REFUERZO	01-04	2 1/4"	1/.323"	23 5/8"	23 5/8"	5.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
<u>NIT2013-01</u>	-	URVAN TRAS.	2013	2 1/4"	1/.360"	24.00"	31.00"	5 3/4"	1.515" Ø	1 1/4" Ø	
<u>NIT2013-02</u>	-	URVAN TRAS.	2013	2 1/4"	1/.401"	22.00"	26.00"	5 1/2"	DESPALME	DESPALME	
<u>NIT2013-02R</u>	-	URVAN TRAS.	2013	2 1/4"	1/.401"	24.00"	31.00"	6 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
<u>NIT2014-01</u>	-	TRAS.	2014	2 1/4"	1/.323"	26.00"	27 1/2"	5 3/8"	1.270" Ø	1 5/8" Ø	
<u>NIT2014-02</u>	-	TRAS.	2014	2 1/4"	1/.323"	26.00"	27 1/2"	5 3/8"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.

Nissan

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
NIT2015		ESTAQUITAS NP300 TRAS.	2015	2 3/8"	2/.709" 1/.276" 1/.315"	23 3/4"	26 3/8"	5 5/8"	1.582" Ø	1.582" Ø	
NIT2015-01	-	ESTAQUITAS NP300 TRAS.	2015	2 3/8"	1/.315"	23 3/4"	26 3/8"	5 5/8"	1.582" Ø	1.582" Ø	
NIT2015-02R	-	HOJA DE REFUERZO	2015	2 3/8"	1/.315"	23 3/4"	26 3/8"	5 5/16"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
NIT2016	-	NISSAN ESTAQUITAS NP300	16-17	2 3/8"	1/.354" 1/.315" 1/.276" 1/.708"	26 1/4"	23 13/16"	4 7/8"	1 5/8" Ø	1 1/4" Ø	
NIT2016-01	-	NISSAN ESTAQUITAS NP300	16-17	2 3/8"	1/.354"	26 1/4"	23 13/16"	4 7/8"	1 5/8" Ø	1 1/4" Ø	
NIT2016-02R	-	NP300 PARA REFORZAR UNIDAD CON CAJA	16-17	2 3/8"	1/.354"	26 1/4"	23 13/16"	5 3/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
NIT2016-03R	-	NP300 PARA REFORZAR UNIDAD CON CAJA	16-17	2 3/8"	1/.354"	18.00"	16.00"	2 1/2"	DESPALME	DESPALME	
<u>NIT350-02</u>	-	NISSAN URVAN VAN TRAS.	2015	2 3/8"	1/.315"	22.00"	26.00"	4.00"	DESPUNTE	DESPUNTE	



Garantía de Calidad y Servicio

Quality Tráiler

Remolque Muelle Trasera






Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
QTR218	SW-3	CAPACIDAD DE CARGA 1,750 LBS.	86-99	1 3/4"	3/.360"	13 5/32"	13 5/32"	3.00"	BN-02 NYLON	BN-02 NYLON	
QTR224	SW-4	CAPACIDAD DE CARGA 2,400 LBS.	86-99	1 3/4"	4/.360"	13 5/32"	13 5/32"	3.00"	BN-02 NYLON	BN-02 NYLON	
QTR224B-01		QUALITY TRAILER		1 3/4"	0.360"	13 5/16"	13 5/16"	3.00"	S/B	S/B	
QTR224M-02	SW-4	QUALITY TRAILER	86-99	1 3/4"	1/.360"	13 5/32"	13 5/32"	3.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
QTR352	SW-5	CAPACIDAD DE CARGA 2,900 LBS.	86-99	1 3/4"	5/.360"	13 5/32"	13 5/32"	3.00"	BN-02 NYLON	BN-02 NYLON	
QTR352-02R	SW-5	HOJA DE REFUERZO	86-99	1 3/4"	1/.360"	13 5/32"	13 5/32"	3 1/2"	ENVOLVENTE	ENVOLVENTE	
QTR361M	-	QUALITY TRAILER	-	2.00"	6/.323"	14 1/4"	16 3/8"	3 1/2"	BN-02 NYLON	PATÍN	

Remolque Varios

Remolque Muelle Trasera






Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
MMA024	5336024	REMOLQUE MÁQUINA AGRÍCOLA	-	3.00"	5/.360"	14 3/4"	3/4"	PLANA	0.695" Ø HOJA 3ra.	PATÍN	
MTR005	-	REMOLQUE CAPACIDAD 2,500 LBS/IN	-	2 1/2"	5/.401"	16.00"	16.00"	4.00"	JFE	PATÍN	
MTR018	-	REMOLQUE AGRÍCOLA CAPACIDAD 1,500 LBS/IN	-	2 1/2"	6/.323"	14.00"	18.00"	3 3/4"	RB-100	PATÍN	
MTR021	-	REMOLQUE PIPA TRAS.	-	2 1/2"	6/.323"	14 1/4"	14 1/4"	2 1/2"	1.00" Ø	1.00" Ø	
MTR267B-01	-	CARRO TRANSPORTADOR EQUIPAJE	-	2.00"	1/.401"	13 3/8"	13 3/8"	1 1/2"	1.325" Ø	1.325" Ø	
MTR267-02R	-	AEROPUERTO CIUDAD DE MÉXICO	-	2.00"	1/.401"	16.00"	16.00"	3 1/2"	ENVOLVENTE	ENVOLVENTE	

Remolque Varios

Remolque Muelle Trasera


Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
MTR268	-	CARRO TRANSPORTADOR EQUIPAJE AEROPUERTO CIUDAD DE MÉXICO	-	2.00"	3/.360" 2/.323"	13 3/8"	13 3/8"	1 1/2"	RB-268A	RB-268A	
MTR295	-	CARRO GOLF	-	1 3/4"	1/.360"	13 1/2"	16.00"	1 3/4"	7/8" Ø	7/8" Ø	
MTR352B-01	-	REMOLQUE	-	1 3/4"	1/.360"	14.00"	14.00"	3.00"	BN-02 NYLON	BN-02 NYLON	
MTR353	-	REMOLQUE	-	1 3/4"	5/.360"	14.00"	14.00"	3.00"	BN-02 NYLON	BN-02 NYLON	
MTR361	-	REMOLQUE DOBLE EJE	-	2.00"	6/.323"	12 1/2"	15 1/2"	3 1/2"	BN-02 NYLON	BN-02 NYLON	
MTR480	-	REMOLQUE DOBLE EJE	-	3 1/2"	8/.499" 1/.401" TACON	23.00"	25.00"	3.00"	PATÍN	PATÍN	

Remolque Varios





Remolque Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
MTR675	-	REMOLQUE PARA SANITARIOS PORTATILES	-	3 1/2"	2/.360"	12.00"	14 3/4"	2 3/4"	BN-02 NYLON	PATÍN	

Remolques MCM

Caja Plataforma

TTM011-01	71-175-A	EJE TÁNDEM	77-83	3.00"	1/.447"	22.00"	28.00"	4 1/2"	PATÍN	PATÍN	
TTM012	71-175-A	EJE TÁNDEM	77-83	3.00"	12/.499"	22.00"	28.00"	4 1/2"	PATÍN	PATÍN	
TTM012C-01	-	EJE TÁNDEM	77-83	3.00"	1/.499"	22.00"	26.00"	4 1/2"	PATÍN	PATÍN	
ITM013	-	EJE TÁNDEM	-	3.00"	13/.499"	23.00"	29.00"	5.00"	PATÍN	PATÍN	




Garantía de Calidad y Servicio

Remolques Roccsa


Caja Plataforma

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
ROT590	71-190	2 EJE TÁNDEM CAJA Y PLATAFORMA	75-90	3.00"	9/.499"	22 1/8"	22 3/16"	4 1/2"	PATÍN	PATÍN	

Sterling

Tractocamión Muelle Delantera

STD433	-	STERLING BULLET	2009	2 3/4"	4/.433"	23 1/2"	23 1/2"	4 3/4"	1 3/4" Ø	1 3/4" Ø	
--------	---	-----------------	------	--------	---------	---------	---------	--------	----------	----------	---

Colocación de tornillos "U"

1. Los tornillos "U" son fabricados por **MAF** con ACERO SAE 1045 (Grado 5) que garantiza menor elongación al momento del torque.
2. Para prolongar la vida útil de tus tornillos "U" es recomendable utilizar el torque que corresponde según su diámetro.

Ø 1/2"	92 Lbs./pie	Ø 5/8"	181 Lbs./pie	Ø 7/8"	502 Lbs./pie	Ø 1 1/8"	949 Lbs./pie
Ø 9/16"	131 Lbs./pie	Ø 3/4"	317 Lbs./pie	Ø 1"	748 Lbs./pie	Ø 1 1/4"	1,313 Lbs./pie

RECOMENDACIÓN
MAF

Los siguientes puntos le darán un mejor rendimiento y duración en la suspensión.


1. Aplicar el torque adecuado cuidando que los tornillos "U" (Abrazadera) estén asentados correctamente en el eje.
2. Evitar dejar flojos los tornillos "U", ya que podrían provocar fallas considerables en la suspensión, como el desplazamiento de un eje, rompimiento de una muelle, fractura de hojas, entre otras.
3. De quedar demasiado justo originará barrido de hilos, inmovilización o desprendimiento de tuerca.
4. Realizar revisiones periódicas respecto a las condiciones de uso de la unidad.
5. Evitar la colocación de tornillos usados.
6. Utilizar las tuercas del mismo grado que el tornillo.



Garantía de Calidad y Servicio

Talleres Lozano




Caja Tándem Muelle Trasera

TLT499A	71-198-A	EJE TÁNDEM EXTREMO	78-89	3.00"	10/.499"	21 3/4"	23.00"	LC. 3 1/2" LL.4 1/4"	PATÍN	PATÍN	
---------	----------	--------------------	-------	-------	----------	---------	--------	-------------------------	-------	-------	---

Toyota Americano

Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
TOD4512R-01	-	HILUX 4 X 4 JAPONESA	-	2 1/4"	1/.323"	22 9/16"	22 9/16"	4 1/2"	1 3/16" Ø	1 3/16" Ø	
<u>TOD4550-01</u>	-	HILUX 4 X 4 JAPONESA	-	2 1/4"	1/.291"	22 3/4"	22 3/4"	3 1/2"	1 3/16" Ø	1 3/16" Ø	
<u>TOD4550-02</u>	-	HILUX 4 X 4 JAPONESA	-	2 1/4"	1/.291"	22 3/4"	22 3/4"	3 1/2"	1 3/16" Ø	1 3/16" Ø	
TOD4550R-01	-	HILUX 4 X 4 JAPONESA	-	2 1/4"	1/.323"	22 3/4"	22 3/4"	3 1/2"	1 3/16" Ø	1 3/16" Ø	
<u>TOD4650-01</u>	-	TOYOTA	-	2 1/4"	1/.323"	21 1/2"	25.00"	7.00"	1 3/16" Ø	1 3/16" Ø	
<u>TOD4650-02R</u>	-	HOJA DE REFUERZO	-	2 1/4"	1/.323"	21 1/2"	25.00"	7.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	




* El lado largo siempre será el lado derecho del dibujo, al menos que se indique lo contrario.

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo

Toyota Americano

Camioneta Muelle Trasera





Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
TOT2126-01	-	TOYOTA HIACE PANEL	08-09	2 1/4"	1/.401"	20 3/4"	26 1/4"	4 1/2"	1 9/16" Ø	1 9/16" Ø	
TOT2126-02	-	TOYOTA HIACE PANEL	08-09	2 1/4"	1/.360"	15.00"	23.00"	4 1/2"	DESPUNTE	DESPUNTE	
TOT2126-02R	-	HOJA DE REFUERZO	08-09	2 1/4"	1/.401"	20 3/4"	26 1/4"	4 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
<u>TOT2226-02</u>	-	TOYOTA HIACE	2015	2 1/4"	1/.401"	22.00"	26.00"	3 3/8"	DESPALME	DESPALME	
TOT2229R-01	-	HILUX ESTAQUITAS ENSAMBLADO EN ARGENTINA	2004	2 1/4"	1/.323"	22.00"	29.00"	5 1/2"	1 9/16" Ø	1 3/16" Ø	
<u>TOT2229R-02</u>	-	HILUX ESTAQUITAS ENSAMBLADO EN ARGENTINA	2004	2 1/4"	1/.323"	22.00"	29.00"	5 1/2"	ENVOLVENTE	1/4 DE ROL	
<u>TOT393</u>	-	TOYOTA CANADIENSE DIESEL	-	2 3/4"	11/.393"	27.00"	32.00"	6.00"	1 9/16" Ø	1 9/16" Ø	

Toyota Americano

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
TOT4525	-	HILUX AMERICANO PICK UP	-	2 1/4", 2 3/8"	3/.323" 1/.630"	22 3/8"	28 7/8"	5.00"	1 9/16" Ø	1 3/16" Ø	
TOT4525-01	-	TOYOTA HILUX	-	2 1/4"	0.323"	22 3/8"	28 7/8"	5.00"	S/B	S/B	
TOT4525-02R	-	HOJA DE REFUERZO	-	2 1/4"	1/.323"	22 3/8"	28 7/8"	5.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
TOT4700-01	-	TOYOTA	-	2 1/4"	1/.323"	20 1/4"	26 3/4"	7.00"	1 3/16" Ø	1 3/16" Ø	
TOT4700-02	-	TOYOTA	-	2 1/4"	1/.323"	17 3/4"	24 5/8"	7 1/2"	PATÍN	PATÍN	
TOT4700-02R	-	HOJA DE REFUERZO	-	2 1/4"	1/.323"	22 1/4"	26 3/4"	7.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
TOT4750	-	HILUX AMERICANO	-	2 1/4"	3/.323" 1/.447"	21.00"	26 1/2"	7.00"	1 1/2" Ø	1 1/4" Ø	
TOT4750-02R	-	HILUX AMERICANO	-	2 1/4"	1/.323"	21.00"	26 1/2"	7 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
TOT5100-01	-	HILUX AMERICANO	95-96	2 1/4"	1/.323"	22.00"	29.00"	7 1/4"	1 5/8" Ø	1 1/4" Ø	
TOT5100-02	-	HILUX AMERICANO	95-96	2 1/4"	1/.323"	19 3/4"	26 3/8"	6.00"	PATÍN	PATÍN	
TOT5100-02R	-	HILUX AMERICANO	95-96	2 1/4"	1/.323"	22.00"	29.00"	7 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
TOT5100A-01	-	TOYOTA HILUX AMERICANO	-	2 1/4"	1/.323"	22.00"	29.00"	7 1/4"	1 5/8" Ø	1 1/4" Ø	
TOT5100A-02R	-	TOYOTA HILUX AMERICANO	-	2 1/4"	1/.323"	22.00"	29.00"	7 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	



Garantía de Calidad y Servicio

Toyota Americano

Camioneta Muelle Trasera






Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
TOT5125J-01	-	HILUX AMERICANO	-	2 1/4"	1/.323"	22 3/8"	28 7/8"	5.00"	1 9/16" Ø	1 3/16" Ø	
TOT5125J-02R	-	HOJA DE REFUERZO	-	2 1/4"	1/.323"	22 3/8"	28 7/8"	5.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
TOT5150-01	-	HILUX TIPO ESTAQUITAS	05-07	2 1/4"	1/.323"	24.00"	27 1/2"	4 5/8	1.552"Ø	1 3/16" Ø	
TOT5150-02R	-	HOJA DE REFUERZO	05-07	2 1/4"	1/.401"	24.00"	27 1/2"	3 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
TOT5475-01	-	HILUX T-100	-	2 1/4"	1/.323"	23 1/4"	31 1/2"	7 1/4"	1 1/2" Ø	1 1/2" Ø	
TOT5475-02R	-	HILUX T-100	-	2 1/4"	1/.323"	23 1/4"	31 1/2"	7 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
TOT5500-01	-	TOYOTA HILUX T-100	-	2 1/4"	1/.401"	23 1/2"	31 1/2"	7 1/4"	1 3/8" Ø	1 3/16" Ø	
TOT5500-02R	-	HOJA DE REFUERZO	-	2 1/4"	1/.401"	23 1/2"	31 1/2"	7 1/4"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
TOT5500A-01	-	TOYOTA HILUX T-100	-	2 1/4"	1/.401"	23 1/2"	31 1/2"	7 1/4"	1 3/8" Ø	1 3/16" Ø	
TOT5500M-01	-	TOYOTA TACOMA TRASERA	-	2 1/4"	1/.323"	24.00"	31.00"	7.00"	1 1/2" Ø	1 1/4" Ø	
TOT5500M-02R	-	HOJA DE REFUERZO	-	2 1/4"	1/.323"	24.00"	31.00"	7.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Toyota Americano

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
TOT5500MA-01	-	TOYOTA TACOMA TRASERA	-	2 1/4"	1/.323"	24.00"	31.00"	7.00"	1 1/2" Ø	1 1/4" Ø	
TOT5500MA-02R	-	HOJA DE REFUERZO	-	2 1/4"	1/.323"	24.00"	31.00"	7.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
TOT90117	-	PICK UP CABINA NORMAL 4X4	89-94	2 3/8"	1/.275" 1/.236" 1/.275" 1/.630"	22 1/16"	29 1/8"	6 3/4"	RB-192	RB-192	
TOT90173	-	TACOMA CABINA EXTRA	1997	2 3/8"	2/.275" 1/.236" 1/.630"	22 1/2"	28 5/8"	5 5/8"	RB-192	RB-192	
TOT90173-02R	-	HOJA DEREFUERZO	1997	2 3/8"	1/.393"	22 1/2"	28 5/8"	5 5/8"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
TOT90197-01	-	TACOMA PRERUNNER CABINA EXTRA	98-00	2 3/8"	1/.275"	24.00"	31 1/8"	4 1/8"	1 9/16" Ø	1 9/16" Ø	
TOT90197-02	-	TACOMA PRERUNNER CABINA EXTRA	98-00	2 3/8"	1/.393"	24.00"	31 1/8"	4 3/8"	1/3 DE ROL	PATÍN	
TOT90197-02R	-	TACOMA PRERUNNER CABINA EXTRA	98-00	2 3/8"	1/.393"	24.00"	31 1/8"	4 3/8"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	






Garantía de Calidad y Servicio

Toyota Americano

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
TOT90245-02	-	TUNDRA DOBLE CABINA	04-06	2 3/8"	1/.393"	23 13/16"	26 9/16"	5 1/8"	DESPALME	DESPALME	
TOT90223-01	-	TACOMA CABINA NORMAL MOTOR V6	00-06	2 3/8"	1/.315"	28 9/16"	31 7/8"	8 7/16"	1 9/16" Ø REF. RB-260	1 9/16" Ø REF. RB-260	
TOT90223-02R	-	TACOMA CABINA NORMAL MOTOR V6 HOJA DE REFUERZO	00-06	2 3/8"	1/.315"	28 9/16"	31 7/8"	8 7/16"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.








Garantía de Calidad y Servicio

Traimobile

Tándem Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FRT201	TRA-699	CAJA AMERICANA	91-98	3.00"	4/.788"	21 1/2"	21 1/2"	4 3/16"	ESCUADRA	ESCUADRA	
TRA2726	TRA-2726	TRAIMOBILE U.S.A ALTURA ALTA	86-94	3.00"	3/.788"	24 1/8"	24 1/2"	L.C. 6 3/8" L.L. 5 13/16"	ESCUADRA	ESCUADRA	
TRA2727	TRA-2727	TRAIMOBILE U.S.A ALTURA MEDIA	86-94	3.00"	3/.788"	22 1/2"	22 3/4"	L.C. 4 3/8" L.L. 5 3/8"	ESCUADRA	ESCUADRA	
TRA2727-01		TRAIMOBILE U.S.A ALTURA MEDIA		3.00"	0.788"	22 3/4"	21 1/2"	5 1/4"	N/A	N/A	
TRA2728	TRA2728	TRAIMOBILE U.S.A. ALTURA BAJA	86-94	3.00"	3/.788"	21 1/2"	22 3/4"	L.C. 3 1/2" L.L. 3 13/16"	ESCUADRA	ESCUADRA	
TRA2740CMEX	TRA2740	TRAIMOBILE U.S.A.	-	3.00"	3/.938"	23 3/4"	22.00"	L.C. 5 3/4" L.L. 5 1/4"	ESCUADRA	ESCUADRA	




Garantía de Calidad y Servicio

Traimobile

Tándem Muelle Trasera



Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
TRT332	71-204	EJE TÁNDEM	70-91	3.00"	12/.401"	21 13/16"	21 13/16"	3 1/2"	PATÍN	PATÍN	

Vehículos Automotores VAM

Automóvil Muelle Trasera



Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
RTA457	80-300	RAMBLER AMERICAN	70-73	2 1/2"	4/.262"	23.00"	29.00"	7 1/8"	RB-121	1.00" Ø	
<u>RTA478</u>	80-380	RAMBLER GREMILIN	74-77	2 1/2"	4/.262"	23.00"	23.00"	6 7/8"	RB-114	1.00" Ø	

Vehículos Automotores VAM

Jeep Muelle Delantera


Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
WD373-01	60-440	JEEP CJ5-CJ6-CJ7	76-83, 81-83	2.00"	1/.323"	22.00"	22.00"	6.00"	RB-117	1.00" Ø	
<u>WD846</u>	60-480	JEEP PICK UP	74-76	2 1/2"	7/.262"	24 1/2"	22 1/2"	6 3/16"	RB-71	RB-140	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.

Vehículos Automotores VAM


Jeep Muelle Trasera

WT192	61-480	JEEP CJ5	1976	2 1/2"	1/.291" 3/.262"	22 1/2"	22 1/2"	5 3/16"	RB-117	1.00" Ø	
-------	--------	----------	------	--------	--------------------	---------	---------	---------	--------	---------	---

Vilchis

Carrocería



Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CV349	71-349	GONDOLA TRASERA	90-94	4.00"	7/.788"	22 1/2"	31 1/2"	4.00"	PATÍN	PATÍN	
CV349A	71-349-A	GONDOLA TRASERA	90-94	4.00"	7/.788"	24 1/2"	29 1/2"	4.00"	PATÍN	PATÍN	
CV349B-01	-	GONDOLA TRASERA	-	4.00"	1/.788"	29 1/2"	29 1/2"	4.00"	PATÍN	PATÍN	

Volkswagen

Camión Muelle Trasera


Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>WD2014B-01</u>	-	VOLKSWAGEN WORKER DEL.	-	3.00"	1/.447"	28.00"	28.00"	4.00"	RB-4130	RB-4131	
<u>WD2014-02R</u>	-	VOLKSWAGEN WORKER DEL. HOJA DE REFUERZO	-	3.00"	1/.447"	28.00"	28.00"	4 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	

Volkswagen



Midibús Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
VWD8150	-	VOLKS BÚS 8150 FEB.	05-07	3.00"	5/.558"	34.00"	34.00"	4 3/4"	RB-204 SUSTITUTO	RB-204 SUSTITUTO	

Volkswagen

Midibús Muelle Trasera

VWT8150	-	VOLKS BÚS 8150 FEB.	05-07	3.00"	2/.360" 6/.323" 2/.938"	28.00"	28.00"	6 7/8"	2.220" Ø	2.220" Ø	
VWT8150-03R	-	HOJA DE REFUERZO	-	3.00"	1/.360"	29 1/2"	25 3/8"	5 3/4"	PATA DE CHIVO	PATÍN	
VWT8150A-03	-	VOLKS BÚS 8150 FEB.	05-07	3.00"	1/.323"	25.00"	26.00"	5 1/2"	PATÍN	PATÍN	
VWT8150A-04	-	VOLKS BÚS 8150 FEB.	05-07	3.00"	1/.323"	24.00"	25.00"	5.00"	PATÍN	PATÍN	
VWT8150A-05	-	VOLKS BÚS 8150 FEB.	05-07	3.00"	1/.323"	23.00"	24.00"	5.00"	PATÍN	PATÍN	
VWT8150C-01	-	VOLKS BÚS 8150 FEB.	05-07	3.00"	1/.360"	28.00"	28.00"	6 7/8"	RB-8150	RB-8150	
VWT8150C-02	-	VOLKS BÚS 8150 FEB.	05-07	3.00"	1/.360"	28.00"	28.00"	7 1/2"	ENVOLVENTE	1/4 DE ROL	




Garantía de Calidad y Servicio

Volkswagen

Vochobus Muelle Trasera


Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
VWT2012-01	-	VOLKSWAGEN VOCHOBUS 8150 TRASERA	2012	3.00"	1/.499"	28.00"	28.00"	5.00"	2 1/2" Ø	2 1/4" Ø	
VWT2012-02	-	VOLKSWAGEN VOCHOBUS 8150 TRASERA	2012	3.00"	1/.499"	28.00"	28.00"	5.00"	ENVOLVENTE	PATA DE CHIVO	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.

RECOMENDACIÓN
MAF



Para unidades Volkswagen midibús se recomienda el aumento de una tercera hoja (03R), esto contribuye a un mejor soporte y mayor rendimiento.



Volvo




Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
VODC11	-	VOLVO C-11 URBANO DELANTERA	04-07	3 1/2"	10/.433" 1/.788" BRACKET 1/.433" TACON	29.00"	29.00"	5.00"	SJI	SJI	
VOD784	-	VOLVO C-11R FORNEO	02-03	4.00"	9/.447"	29.00"	33.00"	5.00"	RNK	RNK	

Volvo





Camión Muelle Trasera

VOTC11	-	VOLVO C-11 URBANO TRASERA	04-07	4.00"	4/.662" 7/.558"	32.00"	32.00"	5.00"	VRK	VRK	
VOT5470P	-	GUÍA VOLVO	-	3.00"	1/.662"	23.00"	4.00"	1 3/4"	2 1/2" Ø	2 1/2" Ø	
VOT786	-	VOLVO BUS C11R FORNEO	-	3.00"	8/.401" 1/.447" 5/.499" 2/.447"	37.00"	37.00"	10.00"	PATÍN	PATÍN	

White

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
WHD826CB-01	-	TRACTOCAMIÓN REVOLVEDORA	-	4.00"	1/.499"	26 1/4"	26 1/4"	5.00"	RNK	RNK	
WHD826C-02	-	TRACTOCAMIÓN REVOLVEDORA	-	4.00"	1/.499"	26 1/4"	26 1/4"	5 1/2"	ENVOLVENTE	1/4 DE ROL	
WHD828-01	70-182	TRACTOCAMIÓN	72-83	4.00"	1/.401"	26 1/4"	26 1/4"	5 3/4"	NJK	NJK	
WHD828-02	70-182	TRACTOCAMIÓN	72-83	4.00"	1/.401"	26 1/4"	26 1/4"	5 3/4"	ENVOLVENTE	1/4 DE ROL	
WHD828M-01	-	TRACTOCAMIÓN AMERICANO	72-83	4.00"	1/.401"	24.00"	28 1/4"	5 3/4"	1 1/4" Ø NJK	1 1/4" Ø NJK	
WHD828M-02	-	TRACTOCAMIÓN AMERICANO	72-83	4.00"	1/.401"	24.00"	28 1/4"	6 1/4"	ENVOLVENTE	1/4 DE ROL	

Tramos de adaptación



1 3/4" x 0.360" ciego (no perforado)

Código	Descripción
9977409	1 3/4" X 0.360" X 65.00"

2.00" x 0.323" ciego (no perforado)


Código	Descripción
9950124	2.00" X 0.323" X 65.00"

2 1/4" x 0.323" ciego (no perforado)

Código	Descripción
9950224	2 1/4" X 0.323" X 70.00"

2" x 3/15" ciego (no perforado)

Código	Descripción
9966774	2 3/8" X 0.315" X 118 CM
9966775	2 3/8" X 0.315" X 110 CM



2 1/4" X 0.323" perforado 13/32"Ø

Código	Descripción
9979825	2 1/4" X 0.323" X 22.00" X 24.00"

2 1/4" X 0.360" perforado 13/32"Ø

Código	Descripción
9989526	2 1/4" X 0.360" X 30.00" X 30.00"
9989524	2 1/4" X 0.360" X 28.00" X 28.00"
9989525	2 1/4" X 0.360" X 26.00" X 26.00"
9989527	2 1/4" X 0.360" X 24.00" X 24.00"
9989523	2 1/4" X 0.360" X 22.00" X 22.00"



2 1/2" X 0.360" perforado 13/32"Ø

Código	Descripción
9950581	2 1/2" X 0.360" X 22.00" X 22.00"
9950583	2 1/2" X 0.360" X 20.00" X 20.00"

2 1/2" X 0.360" perforado 15/32"Ø

Código	Descripción
9950543	2 1/2" X 0.360" X 28.00" X 28.00"
9950544	2 1/2" X 0.360" X 26.00" X 26.00"
9950597	2 1/2" X 0.360" X 24.00" X 24.00"
9964886N	2 3/4" X 0.433" X 24.00" X 24.00"
9964889N	2 3/4" X 0.433" X 20.00" X 20.00"
9964898N	2 3/4" X 0.433" X 22.00" X 22.00"

2 1/2" X 0.401" perforado 13/32"Ø

Código	Descripción
9950310	2 1/2" X 0.401" X 30.00" X 30.00"
9950703	2 1/2" X 0.401" X 28.00" X 28.00"
9950359	2 1/2" X 0.401" X 26.00" X 26.00"
9950706	2 1/2" X 0.401" X 24.00" X 24.00"
9950332	2 1/2" X 0.401" X 22.00" X 22.00"

2 1/2" x 0.447" perforado 15/32"Ø

Código	Descripción
9950344	2 1/2" X 0.447" X 24.00" X 24.00"
9950348	2 1/2" X 0.447" X 22.00" X 22.00"



3.00" x 0.401" ciego (no perforado)

Código	Descripción
9950664	3.00" X 0.401" X 82.00"



3.00" x 0.401" perforado 17/32"Ø

Código	Descripción
9950627	3.00" X 0.401" X 28.00" X 28.00"
9950419	3.00" X 0.401" X 25.00" X 25.00"
9975557	3.00" X 0.401" X 24.00" X 24.00"
9975551	3.00" X 0.401" X 23.00" X 23.00"
9975556	3.00" X 0.401" X 22.00" X 22.00"
9975558	3.00" X 0.401" X 21.00" X 21.00"
9975561	3.00" X 0.401" X 19.00" X 19.00"
9975553	3.00" X 0.401" X 16.00" X 16.00"

3.00" x 0.360" perforado 17/32"Ø

Código	Descripción
9950282	3.00" X 0.360" X 21.00" X 21.00"
9950283	3.00" X 0.360" X 19.00" X 19.00"
9950284	3.00" X 0.360" X 18.00" X 18.00"
9950285	3.00" X 0.360" X 17.00" X 17.00"
9950286	3.00" X 0.360" X 16.00" X 16.00"
9950287	3.00" X 0.360" X 15.00" X 15.00"
9950288	3.00" X 0.360" X 13.00" X 13.00"
9950289	3.00" X 0.360" X 12.00" X 12.00"
9950291	3.00" X 0.360" X 10.00" X 10.00"
9950292	3.00" X 0.360" X 8.00" X 8.00"




3.00" x 0.499" ciego (no perforado)

Código	Descripción
9950691	3.00" X 0.499" X 44.00"
9950711	3.00" X 0.499" X 61.00"
9950496	3.00" X 0.499" X 82.00"



Garantía de Calidad y Servicio



3.00" x 0.499" perforado 17/32"Ø

Código	Descripción
9950646	3.00" X 0.499" X 38.00" X 38.00"
9950645	3.00" X 0.499" X 34.00" X 34.00"
9966663	3.00" X 0.499" X 31.00" X 31.00"
9950455	3.00" X 0.499" X 30.00" X 30.00"
9950440	3.00" X 0.499" X 28.00" X 28.00"
9966664	3.00" X 0.499" X 27 1/2" X 27 1/2"
9950441	3.00" X 0.499" X 26.00" X 26.00"
9950495	3.00" X 0.499" X 25.00" X 25.00"
9950442	3.00" X 0.499" X 24.00" X 24.00"
9950443	3.00" X 0.499" X 23.00" X 23.00"
9966660	3.00" X 0.499" X 22.00" X 28.00"
9966653	3.00" X 0.499" X 22.00" X 25 1/2"
9950444	3.00" X 0.499" X 22.00" X 22.00"
9950445	3.00" X 0.499" X 21.00" X 21.00"
9950446	3.00" X 0.499" X 20.00" X 20.00"
9950447	3.00" X 0.499" X 19.00" X 19.00"
9966665	3.00" X 0.499" X 18 1/2" X 18 1/2"
9950448	3.00" X 0.499" X 18.00" X 18.00"
9950647	3.00" X 0.499" X 17.00" X 17.00"
9950450	3.00" X 0.499" X 16.00" X 16.00"
9950451	3.00" X 0.499" X 15.00" X 15.00"

3.00" x 0.625" perforado 17/32"Ø

Código	Descripción
9974403	3.00" X 0.625" X 30.00" X 30.00"



3 1/2" x 0.499" perforado 17/32"Ø


Código	Descripción
9950564	3 1/2" X 0.499" X 30.00" X 30.00"
9950511	3 1/2" X 0.499" X 28.00" X 28.00"
9950512	3 1/2" X 0.499" X 26.00" X 26.00"
9950531	3 1/2" X 0.499" X 25.00" X 25.00"
9950519	3 1/2" X 0.499" X 23.00" X 25.00"
9950530	3 1/2" X 0.499" X 23.00" X 23.00"

4.00" x 0.447" perforado 17/32"Ø

Código	Descripción
9977728	4.00" X 0.447" X 25.00" X 25.00"
9977729	4.00" X 0.447" X 18.00" X 18.00"

4.00" x 0.499" perforado 17/32"Ø

Código	Descripción
9950635	4.00" X 0.499" X 27.00" X 27.00"
9950714	4.00" X 0.499" X 26.00" X 28.00"
9950636	4.00" X 0.499" X 25.00" X 25.00"
9950624	4.00" X 0.499" X 24.00" X 24.00"
9950638	4.00" X 0.499" X 21.00" X 21.00"



5.00" x 0.788" ciego (no perforado) PLANO

Código	Descripción
9981755	5.00" X 0.788" X 68.00"

RECOMENDACIÓN

MAF

Los tramos son una opción para sustituir hojas de muelles con diseños originales y se caracterizan por tener un brío estándar de 10% en proporción a su longitud (Hasta espesores de .625 máximo), garantizando menores modificaciones al momento de su instalación.

Asentar y/o dar brío.

1. Dar golpes a lo largo de la hoja sin aplicar en un mismo lugar.
2. Evitar que el brío exceda la 1/2 " ya que ésta volverá a su posición inicial.
3. No hacer adecuaciones y/o reparaciones en muelles fracturadas.

Tener cuidado en el asentado (brío) de la hoja muelle.

Asegurar que la hoja de la muelle cuente con la curvatura (arco) que su aplicación requiere.



Garantía de Calidad y Servicio

Muelles Parabólicas y Zetas



Garantía de Calidad y Servicio

Guía para consultar el Catálogo

En nuestro catálogo de muelles 2024 encontrará gran parte de nuestros productos.

Con el fin de facilitar su consulta, le sugerimos seguir las instrucciones:

1. Localice la marca.

2. Clave del producto (código MAF).

3. Modelo, aplicación y año.

4. Ancho, No. de hojas y espesores.

5. Longitudes lado corto y lado largo de la hoja.

6. Altura libre.

7. Códigos Subrayados.

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad.

Consulta con tu ejecutivo de ventas.

8. Bujes.

a) Nomenclatura formada por letras y números corresponde a un buje de fierro y goma Ej. (RB-117).

b) Nomenclatura formada solo con letras corresponde a un buje de bronce Ej.(NJK).

c) La medida especificada corresponde al diámetro interior del roleo . Ej. (1.00"Ø) , cuando no se tiene información del buje.

d) Si una hoja no presenta las nomenclaturas anteriores a) y/o b) , se indicará el tipo de acabado. Ej. (PATÍN).

9. Dibujo de la muelle.

Se ilustra cómo medir su altura libre.

Nota: Las medidas se indican de la siguiente manera:



PULGADAS



MILÍMETROS

1

Blue Bird Parabólicas

Camión Muelle Delantera

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	No. de hojas y espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes	
Clave de Producto	Equivalente					Lado corto	Lado largo		Lado corto	Lado largo

7


14136F	-	AUTOBÚS ESCOLAR	PRIMER VERSIÓN	4.00"	3/.788" 3/.447" TACON 1/.401" BRACKET	28.00"	28.00"	2 5/16"	RNK	RNK
--------	---	-----------------	----------------	-------	---	--------	--------	---------	-----	-----

2

3

4

9






Garantía de Calidad y Servicio

Blue Bird Parabólicas

Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
14136E	-	AUTOBÚS ESCOLAR	PRIMER VERSIÓN	4.00"	3/.788" 3/.447" TACON 1/.401" BRACKET	28.00"	28.00"	2 5/16"	RNK	RNK	

Chrysler Parabólicas

Camioneta Muelle Trasera

DTP580	-	DODGE VOYAGER	2014	2 1/2"	1/.625"	30.00"	28.00"	5 1/2"	RB-139	GOMAS	
DTP600	-	DODGE VOYAGER	96-00	2 1/2"	1/.625"	32.00"	23 1/2"	5 1/2"	RB-139	GOMAS	






En la actualidad las muelles parabólicas sustituyen a las multihojas. Las muelles parabólicas **MAF** se fabrican con materia prima utilizada para equipo original, debido al diseño en sus despalmes garantiza un mejor funcionamiento en cada hoja, por lo que es de suma importancia no sustituir materiales en espesores gruesos ni delgados.

En caso de ser parabólicas de dos hojas, y una de estas sufre factura, es recomendable realizar el cambio de la muelle completa debido a que la hoja restante ya se encuentra fatigada, lo que ocasionará en breve un daño.

Chrysler Parabólicas

Camioneta Muelle Trasera






Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
DTP605	-	DODGE VOYAGER	98-00	2 1/2"	1/.625"	30.00"	24 1/2"	5 1/2"	RB-139	GOMAS	
DTP697	-	DODGE VOYAGER	98-00	2 1/2"	1/.625"	30.00"	26 1/2"	5 1/2"	RB-139	GOMAS	
DTP698	-	DODGE VOYAGER	98-00	2 1/2"	1/.625"	30.00"	28 1/2"	5 1/2"	RB-139	GOMAS	
DTP698-02R	-	DODGE VOYAGER	98-00	2 1/2"	1/.307"	30.00"	28 1/2"	5 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
DTP698A	-	DODGE VOYAGER	98-00	2 1/2"	1/.625"	30.00"	28 1/2"	5 1/2"	RB-139	GOMAS	

Dina parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015







Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
55120F	81-140-E	SERIES 9300, 9400, 9600, 9700, 14,000 LBS.	90-00	4.00"	1/.323" BRACKET 3/.788"	29.00"	29.00"	4 1/8"	*TB-26 ROSCADO	*TB-26 ROSCADO	
55120F	81-140-E	TRACTOCAMION	90-00	4.00"	0.788"	30.00"	30.00"	4 1/8"	N/A	N/A	
55964F	55-964	NAVISTAR CAPACIDAD DE CARGA 9,000 LBS.	2003	4.00"	1/.360" TACON 4/.788"	25.00"	29.00"	5 1/2"	*TB-68 ROSCADO	*TB-68 ROSCADO	
55964F-03		DINA/NAVISTAR /INTERNATIONAL		4.00"	0.788"	26 1/4"	30.000"	6 5/16"	N/A	N/A	
551214F	55-1214	CHASIS LARGO	89-01	4.00"	2/.788" 1/.788" BRACKET	25.00"	29.00"	3 3/4"	RNK	RNK	
551244F	81-140-F	S-500 CAPACIDAD DE CARGA 10,800 LBS.	92-98	4.00"	3/.625"	25.00"	29.00"	5 3/4"	RNK	RNK	
551326F	55-1326	DINA NAVISTAR	-	4.00"	1/.401" TACON 2/.815"	25.00"	29.00"	4 1/2"	RB-253	RB-253	
551326F-03R	55-1326	DINA NAVISTAR	-	4.00"	1/.815"	26.00"	30 3/8"	4 1/2"	DESPALME	DESPALME	

* Buje TB-26 es igual al Buje TB-68.

Dina parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera



Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
551192BF-01	-	DINA NAVISTAR	-	4.00"	0.788"	25.00"	29.00"	5.000"	RNK	RNK	
551326ABF-01	-	DINA NAVISTAR	-	4.00"	1/.788"	25.00"	29.00"	4 1/2"	RB-253	RB-253	
551326AF-02	-	DINA NAVISTAR	-	4.00"	1/.788"	25.00"	30 3/8"	4 1/2"	ENVOLVENTE	PATÍN	
551218BF-01	-	DINA NAVISTAR	89/01	4.00"	0.999"	29.00"	29.00"	4 1/4"	RB-253	RB-253	
55964BF-01	-	DINA NAVISTAR	-	4.00"	0.788"	25.00"	29.00"	5 9/16"	TB-26	TB-26	
81170ARB-01	-	CAMIÓN URBANO CITUS	-	3.00"	1/1.375"	30.00"	28.00"	4 1/2"	RNG	RNG	
81170AR-02	-	CAMIÓN URBANO CITUS	-	3.00"	1/1.375"	30.00"	28 3/4"	5.00"	ENVOLVENTE	DESTAJE	
DIDP500-01	-	BOXER AMERICANO DELANTERA	-	3.00"	1/.788"	25.00"	25.00"	3 3/4"	1.825" Ø	1.825" Ø	
DIDP500-02	-	BOXER AMERICANO DELANTERA	-	3.00"	1/.788"	25.00"	25.00"	4 1/2"	ENVOLVENTE	1/4 DE ROL	

Ford Parabólicas



Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FTP097	-	FORD CURIER	2002	2 1/2"	1/.625"	23.00"	27.00"	5 1/2"	2.040" Ø	2.040" Ø	
43804F	-	F-450 XL SÚPER DUTY	00-01	3.00"	2/.625"	27 1/2"	28 1/8"	4.00"	RB-247A	RB-248	

Ford Parabólicas



Camioneta Muelle Delantera

FDP450	-	F-450, F-550 SUPER DUTY SEMIPARABÓLICA	1999	3.00"	2/.625"	27 1/2"	28.00"	2 1/2"	RB-247-A OPCIONAL	RB-248 OPCIONAL	
FDP450-02R	-	HOJA DE REFUERZO	1999	3.00"	1/.625"	27 1/2"	29.00"	2 1/2"	DESPALMADA	DESPALMADA	
FDP451	-	F-450, F-500 SUPER DUTY SEMIPARABÓLICA	01-02	3.00"	2/.625"	27 1/2"	28 1/2"	4 3/4"	RB-227 OPCIONAL 2.030" Ø	RB-204 OPCIONAL 1.665" Ø	
FDP451-03R	-	HOJA DE REFUERZO	01-02	3.00"	1/.625"	24 3/4"	24 3/4"	4 3/4"	DESPALMADA	DESPALMADA	

Ford Parabólicas

Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FDP453	-	F-500 5 TONS. F-550 SUPER DUTY SEMIPARABÓLICA	86-89, 1997	3.00"	2/.625"	24 1/2"	28 1/2"	4.00"	RB-155 OPCIONAL	RB-155 OPCIONAL	
FP2015A-01	-	FORD RANGER CABINA Y MEDIA	2015	2 3/8"	1/.433"	22 3/4"	29 1/4"	4 7/8"	2 3/16" Ø	1 1/4" Ø	
FP2015-02R	-	HOJA DE REFUERZO	2015	2 3/8"	1/.433"	22 3/4"	29 1/4"	4 7/8"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	





Durante las revisiones periódicas es importante inspeccionar el estado de la soportería debido al desgaste que éstas pudieran tener. Se recomienda el cambio en caso de encontrar fisuras o deterioros que afecten su funcionamiento.

Ford Parabólicas

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FT2016-01	-	MUELLE TRASERA FORD TRANSIT	2016	3.00"	1/.662"	26 13/16"	27 1/2"	6 1/2"	1.950" Ø	2 3/4" Ø	
FT2016-02R	-	HOJA DE REFUERZO	2016	3.00"	1/.662"	26 13/16"	27 1/2"	6 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
FTP009A	-	MUELLE TRASERA FORD TRANSIT	2009	2 1/2"	1/.999" 1/.702"	26 1/2"	27.00"	4 1/2", 1 1/8" NEG. REBOTE	1 15/16" Ø	2 5/16" Ø	
FTP009A-02R	-	HOJA TRASERA FORD TRANSIT	2009	2 1/2"	1/.702"	26 1/2"	27.00"	6 1/8"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	



Las hojas de refuerzo se desarrollan con el objetivo de asegurar su resistencia, sin afectar su aplicación.

Las muelles parabólicas **MAF** se fabrican con materia prima utilizada para equipo original, debido al diseño en sus despalmes garantiza un mejor funcionamiento en cada hoja, por lo que es de suma importancia no sustituir materiales en espesores gruesos ni delgados.




Garantía de Calidad y Servicio

Fruehauf Zeta



Tándem Trasera Americano

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
TRA086	FRU-71	SUSPENSIÓN NEUMÁTICA (REF. UVA00092)	92-98	3.00"	1/1.750"	21 1/8"	19 3/4"	L.C 4 1/8", L.L. 9 1/4"	ESCUADRA	PATÍN	

General Motors Parabólicas

Camión Muelle Trasera

22833BF-01	22-833	KODIAK LO-PRO	99-03	3.00"	1/.999"	29 13/16"	29 13/16"	4 5/8"	RB-191	RB-191	
22833F-02	22-833	KODIAK LO-PRO	99-03	3.00"	1/.999"	31.00"	31.00"	4 5/8"	PATÍN	PATÍN	
22921F-02	22-921	KODIAK CAPACIDAD DE CARGA 8,450 LBS.	00-04	3.00"	1/.999"	31.00"	31.00"	2.00" ALTURA BAJA	PATÍN	PATÍN	



En la actualidad las muelles parabólicas sustituyen a las multihojas. Las muelles parabólicas **MAF** se fabrican con materia prima utilizada para equipo original, debido al diseño en sus despalmes garantiza un mejor funcionamiento en cada hoja, por lo que es de suma importancia no sustituir materiales en espesores gruesos ni delgados.

En caso de ser parabólicas de dos hojas, y una de estas sufre factura, es recomendable realizar el cambio de la muelle completa debido a que la hoja restante ya se encuentra fatigada, lo que ocasionará en breve un daño.



Garantía de Calidad y Servicio

General Motors Parabólicas




Camión Muelle Auxiliar

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
CA417-01	23C-280	C-30 RODADA SENCILLA, MICROBUS RODADA DOBLE	69-94	2 1/2"	1/.625"	19 5/8"	19 5/8"	2.00"	PATÍN	PATÍN	

General Motors Parabólicas

Camioneta Muelle Delantera

22482F	22-482	KODIAK	-	3 1/2"	2/.702"	25 1/8"	35.00"	5 1/16"	RB-190	RB-190	
22492F	22-492	CAMIONETA 3 1/2" TONS. C-3500 HD	97-03	2 1/2"	2/.702"	28 1/2"	28 1/2"	3 5/8"	RB-172	RB-172	
22492F-03R	-	HOJA DE REFUERZO	97-03	2 1/2"	1/.702"	29 1/2"	29 1/2"	4.00"	DESTAJE	DESTAJE	
22556F	22-556	KODIAK CAPACIDAD DE CARGA 2,900 LBS.	00-04	3 1/2"	2/.702" 1/.401" TACON	25 1/8"	35.00"	4 5/16"	RB-190	RB-190	





Garantía de Calidad y Servicio

Hendrickson Parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
50212F	-	AIRTEK, IZQUIERDA	02-10	3.00"	1/1 1/8"	26 3/8"	41 1/8"	L.C. 3 1/2" L.L.17.00"	RB-302	DESTAJE	 *No incluye soporte
50212AF	-	AIRTEK, IZQUIERDA	02-10	3.00"	1/.999"	26 3/8"	41 1/8"	L.C. 3 1/2" L.L.17.00"	RB-302	DESTAJE	
50214F	-	AIRTEK, DERECHA	02-10	3.00"	1/1 1/8"	26 3/8"	41 1/8"	L.C. 3 1/2" L.L.17.00"	RB-302	DESTAJE	 *No incluye soporte






Garantía de Calidad y Servicio

Hendrickson Zetas

Tractocamión Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001- 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
50387	-	HAS-210/400 CAP. DE CARGA 20,000 - 21,000 LBS.	93-00	3.00"	1/1.875"	24.00"	19 5/8"	L.C. 2 3/4", L.L. 11 3/8"	ESCUADRA	PATÍN	
50389	-	HAS-230/402/460 CAP. DE CARGA 23,000 LBS.	93-00	3.00"	1/2.000"	24.00"	19 5/8"	L.C. 2 5/8", L.L. 11 1/2"	ESCUADRA	PATÍN	
96103	-	HAS-230/402/460 CAP. DE CARGA 23,000 LBS.	93-00	3.00"	1/1.750"	23 3/4"	19 1/8"	LC 5 11/16", LL 12 7/16"	ESCUADRA	PATÍN	



Los siguientes puntos le darán un mejor rendimiento y duración en la suspensión.

- 1.- Efectuar el cambio de la tornillería completa al momento del reemplazo de la muelle.
- 2.- Revisión periódica de cojines, evitando fricción entre muelle y percha.
- 3.- Asegurar correcta posición de la bolsa de aire, evitando inestabilidad.
- 4.- Utilizar en los tornillos "U" (abrazadera) el torque correspondiente según su diámetro.
- 5.- Agregar hoja de refuerzo en cargas pesada para prolongar su vida.




Garantía de Calidad y Servicio

Hino Parabólicas


Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>HIDP414-03R</u>	-	HINO 300 SERIE 414 DEL	2012	2 3/4"	1/.630"	21 1/2"	24 3/4"	2 5/8"	PATA DE CHIVO	DESTAJE	
<u>HIDP500AB-01</u>	-	HINO 500 DEL.	14-15	3.00"	1/.788"	29 3/4"	28.00"	5.00"	QLG	QLG	

Hino Parabólicas

Camión Muelle Trasera

<u>HITP014</u>	-	MUELLE TRAS. BUS HINO, CHASIS P/BUSCOOLER SERIE 300 MOD. BF918G Y K	14-15	2 3/4"	2/.512" TACON 4/.827" 1/.630"	31 1/2"	31 1/2"	4 1/2"	PLF	PLF	
----------------	---	---	-------	--------	-------------------------------------	---------	---------	--------	-----	-----	--

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.



Colocación de tornillos "U"

1. Los tornillos "U" son fabricados por **MAF** con ACERO SAE 1045 (Grado 5) que garantiza menor elongación al momento del torque.
2. Para prolongar la vida útil de tus tornillos "U" es recomendable utilizar el torque que corresponde según su diámetro.

Ø 1/2"	92 Lbs./pie	Ø 5/8"	181 Lbs./pie	Ø 7/8"	502 Lbs./pie	Ø 1 1/8"	949 Lbs./pie
Ø 9/16"	131 Lbs./pie	Ø 3/4"	317 Lbs./pie	Ø 1"	748 Lbs./pie	Ø 1 1/4"	1,313 Lbs./pie



Garantía de Calidad y Servicio

Hutchens Parabólicas

Tándem Caja Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
<u>TRA021F</u>	TRA-021	CAJA AMERICANA CAP. DE CARGA 11,200 LBS.	-	3.00"	1/1.375"	21 3/4"	22 7/8"	L.C. 49/16", L.L. 47/8"	ESCUADRA	ESCUADRA	
<u>TRA023F</u>	TRA-023	CAJA AMERICANA CAP. DE CARGA 11,200 LBS.	-	3.00"	1/1.375"	22 7/8"	23 1/8"	L.C. 6 7/8", L.L. 7 3/8"	ESCUADRA	ESCUADRA	

Hyundai Parabólicas

Camión Muelle Delantera

<u>HYTP2015</u>	-	HYUNDAI TRAS.	-	3.00"	2/.625" 1/.559"	28 1/2"	28 1/2"	1 1/4"	RB-2015	RB-2015	
-----------------	---	---------------	---	-------	--------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.









Durante las revisiones periódicas es importante inspeccionar el estado de la soportería debido al desgaste que éstas pudieran tener. Se recomienda el cambio en caso de encontrar fisuras o deterioros que afecten su funcionamiento.

International Navistar Parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
551306F		INTERNATIONAL MOD. CF500, CF600	05-07	3.00"	2/.788" 1/.323" TACON 1/.360" TACON	28.00"	29.00"	2 15/16"	RB-247A	RB-247A	
55120F	81-140-E	SERIES 9300, 9400, 9600, 9700, 14,000 LBS.	90-00	4.00"	1/.323" BRACKET 3/.788"	29.00"	29.00"	4 1/8"	*TB-26 ROSCADO	*TB-26 ROSCADO	
55130F	-	SERIES 8100-8300 CAP. DE CARGA 5,350 LBS.	89-03	4.00"	1/.323" TACON 3/.662"	25.00"	29.00"	5 3/8"	*TB-26 ROSCADO	*TB-26 ROSCADO	
55964F	55-964	NAVISTAR CAP. DE CARGA 9,000 LBS.	2003	4.00"	1/.360" TACON 4/.788" 1/.360" BRACKET	25.00"	29.00"	5 1/2"	*TB-68 ROSCADO	*TB-68 ROSCADO	
551176F	-	INTERNATIONAL NAVISTAR 9200	88-00	4.00"	1/.323" TACON 2/.999" 1/.323" TACON	29.00"	29.00"	4.00"	*TB-26 ROSCADO	*TB-26 ROSCADO	
551192F	55-1192	SERIES 2000	-	4.00"	2/.788" 2/.999" TACON 1/.625" CUÑA	25.00"	29.00"	5.00"	RNK	RNK	






* Bujes TB-26 es igual al Bujes TB-68.

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo

International Navistar Parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera




Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
551214F	55-1214	CHASIS LARGO	89-01	4.00"	2/.788" 1/.788" BRACKET	25.00"	29.00"	3 3/4"	RNK	RNK	
551218F	55-1218	SERIES 8100-8300	1998	4.00"	1/.360" TACON 2/.999" 1/.360" TACON	29.00"	29.00"	4.00"	RB-253	RB-253	
551238ABF-01 551238F-02	- -	NAVISTAR-INTER NUEVA GENERACIÓN NAVISTAR-INTER NUEVA GENERACIÓN	02-06 02-06	3.00" 3.00"	1/.788" 1/.788"	25.00" 25.00"	29.00" 30 1/2"	5 1/4" 5 3/4"	RB-270 ENVOLVENTE	RB-270 DESTAJE	
551256F	-	NAVISTAR -INTER NUEVA GENERACIÓN 7,200 LBS.	05-07	4.00"	2/.999"	25.00"	29.00"	3 1/4"	RB-269	RB-269	
551304F	-	INTERNATIONAL CF500, CF600 3,150 LBS.	05-07	3.00"	2/.788" 2/.360" TACON	28.00"	29.00"	4.00"	RB-247A	RB-247A	

International Navistar Parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
551326F	55-1326	SERIES 8000 NUEVA GENERACIÓN 13,000 LBS.	02-06	4.00"	1/.401" TACON 2/.815" 2/.401" TACON	25.00"	29.00"	4 1/2"	RB-253	RB-253	
551326ABF-01	-	DINA NAVISTAR	-	4.00"	1/.788"	25.00"	29.00"	4 1/2"	RB-253	RB-253	
551326F-02	-	DINA NAVISTAR	-	4.00"	1/.788"	25.00"	30 3/8"	5.00"	ENVOLVENTE	DESTAJE	
551326F-03R	-	HOJA DE REFUERZO	02-06	4.00"	1/.815"	26.00"	30 3/8"	4 1/2"	DESTAJE	DESTAJE	
551326MF-02	-	SERIES 8000 NUEVA GENERACIÓN	02-06	4.00"	1/.815"	25.00"	30 1/2"	5.00"	ENVOLVENTE	PATA DE CHIVO	
551192BF-01	-	DINA/NAVISTAR INTERNATIONAL		4.00"	0.788"	25.00"	29.00"	5.00"	RNK	RNK	



Garantía de Calidad y Servicio

International Navistar Zetas

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
50387	-	HAS-210/400 CAP. DE CARGA 20,000 - 21,000 LBS.	93-00	3.00"	1/1.875"	24.00"	19 5/8"	L.C. 2 3/4", L.L. 11 3/8"	ESCUADRA	PATÍN	
50389	-	HAS-230/402/460 CAP. DE CARGA 23,000 LBS.	93-00	3.00"	1/2.000"	24.00"	19 5/8"	L.C. 2 5/8", L.L. 11 1/2"	ESCUADRA	PATÍN	
96103	-	HAS-230/402/460 CAP. DE CARGA 23,000 LBS.	93-00	3.00"	1/1.750"	23 3/4"	19 1/8"	L.C. 5 11/16", L.L. 12 7/16"	ESCUADRA	PATÍN	





Los siguientes puntos le darán un mejor rendimiento y duración en la suspensión.

1. Aplicar el torque adecuado cuidando que los tornillos "U" (Abrazadera) estén asentados correctamente en el eje.
2. Evitar dejar flojos los tornillos "U", ya que podrían provocar fallas considerables en la suspensión, como el desplazamiento de un eje, rompimiento de una muelle, fractura de hojas, entre otras.
3. De quedar demasiado justo originará barrido de hilos, inmovilización o desprendimiento de tuerca.
4. Realizar revisiones periódicas respecto a las condiciones de uso de la unidad.
5. Evitar la colocación de tornillos usados.
6. Utilizar las tuercas del mismo grado que el tornillo.

Isuzu Parabólicas

Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
56202E	-	ISUZU NPR MOD. 400 (IZQUIERDA GASOLINA) (DERECHA DIESEL)	95-16	2 3/4"	1/.315" 1/.630" 1/.750" 4/.315" TACON 1/.315" BRACKET	25 5/8"	25 5/8"	3 1/2"	RB-173	RB-186	
ISD450	-	ISUZU ELF 450 CHASIS	2009	2 3/4"	1/.315" TACON 3/.630" 1/.315" TACON	25 11/16"	25 11/16"	2 1/2"	RB-173	RB-186 (2 PIEZAS)	
ISD450-01	-	HOJA DE REFUERZO	2009	2 3/4"	1/.630"	27.00"	27.00"	2 1/2"	DESPALME	DESPALME	
<u>ISD450-03R</u>	-	HOJA DE REFUERZO	2009	70 mm	16mm	25 11/16"	25 11/16"	2 1/2"	S/B	S/B	
<u>ISD450-03RR</u>	-	ISUZU ELF 450 CHASIS HOJA DE REFUERZO	2009	2 3/4"	1/.630"	25 11/16"	25 11/16"	2 1/2"	PATA DE CHIVO	PATA DE CHIVO	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.





Durante las revisiones periódicas es importante inspeccionar el estado de la soportería debido al desgaste que éstas pudieran tener. Se recomienda el cambio en caso de encontrar fisuras o deterioros que afecten su funcionamiento.

Kenworth Parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
KWDP2014-01	-	KENWORTH	12-14	4.00"	1/.815"	25.00"	30.00"	6 1/2"	1 3/4" Ø	1 3/4" Ø	
KWDP2014-02R	-	KENWORTH	12-14	4.00"	1/.815"	25.00"	30.00"	7.00"	ENVOLVENTE	DESTAJE	
KWDP2626B-01	-	KENWORTH DELANTERA	-	4.00"	1/.788"	26.00"	26.00"	6.00"	*TB-68 ROSCADO	*TB-68 ROSCADO	
KWDP464BF-01	-	KENWORTH DELANTERA	-	4.00"	1/.999"	27.00"	32 3/16"	5.00"	*TB-68 ROSCADO	*TB-68 ROSCADO	
KWDP464F-02	-	KENWORTH DELANTERA	-	4.00"	1/.999"	27.00"	33 1/4"	5 3/4"	ENVOLVENTE	DESTAJE	
KWDRL700-01OP	-	KENWORTH DELANTERA L700	2014	4.00"	1/1.250"	32 3/4"	38 1/2"	5 1/2"	*TB-68 ROSCADO	*TB-68 ROSCADO	
KWDRL700-02OP	-	KENWORTH DELANTERA L700	2014	4.00"	1/1.250"	32 3/4"	39 1/2"	6.00"	ENVOLVENTE	DESTAJE	
59214BF-01	-	W900, C500 Y C510 CAP. DE CARGA 5,600 LBS.	61-81, 1987	4.00"	1/.625" TACON 3/.625" 2/.499" TACON	26 1/8"	26 1/8"	6.00"	*TB-68 ROSCADO	*TB-68 ROSCADO	






* Bujes TB-26 es igual al Bujes TB-68.

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo

Kenworth Parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015






Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
59400BF-01	-	KENWORTH	00-03	4.00"	0.815"	32.00"	32.00"	6 3/8"	TB-68	TB-68	
59400F	78-138C	T-600, T-800	00-03	4.00"	3/8.15"	32.00"	32.00"	6 3/8"	*TB-68 ROSCADO	*TB-68 ROSCADO	
59400F-02	78-138C	T-600, T-800	00-03	4.00"	3/8.15"	32.00"	33.00"	6 7/8"	N/A	N/A	
59400RNKF	-	T-800, W-900	00-03	4.00"	3/8.15"	32.00"	32.00"	5.00"	RNK	RNK	
59408F	59-408	KENWORTH CANADIENSE CAP. DE CARGA 12,000 LBS.	82-06	4.00"	1/.499" TACON 4/.625" 1/.499" BRACKET	27 1/4"	27 1/4"	5 7/8"	*TB-68 ROSCADO	*TB-68 ROSCADO	
59428GLF	59-428	T-600, T-800	95-00	4.00"	1/.360" TACON 2/.999" 1/.499" TACÓN	32.00"	32.00"	5 5/16"	*TB-68 ROSCADO	*TB-68 ROSCADO	

* Buje TB-26 es igual al Buje TB-68.

Kenworth Parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015




Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
59428GLF-03R	-	T-600, T-800 HOJA DE REFUERZO	95-00	4.00"	1/.999"	33.00"	33.00"	5 1/2"	DESTAJE	DESTAJE	
59464F	59-464	KENWORTH T2000	-	4.00"	1/.360" TACON 2/.999"	27.00"	32 3/16"	4 7/8"	TB-77 ROSCADO	TB-77 ROSCADO	
59502F	-	KENWORTH T2000 CAP. DE CARGA 5,400 LBS.	96-06	4.00"	1/.360" TACON 2/.999"	27.00"	32.00"	4 7/8"	RB-295	RB-295	
<u>59620B-02</u>	-	SUSPENSIÓN AIR GLIDE 130 T660, T680, T700, T800 Y T2000 DEL.	08-16	4.00"	1/.499"	28.00"	33.00"	L.C. 5.00", L.L. 8.00"	ENVOLVENTE	RB-328	
75210F	75-210	KENWORTH K-300, T-300	93-95, 94-00	4.00"	4/.323" TACON 2/.999"	32 1/8"	32 1/8"	6 1/8"	RNK	RNK	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.

Kenworth Parabólicas

Tracto-Camión Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
KWT200	-	TORTON TÁNDEM SUSPENSIÓN REYCO	00-01	3.00"	2/.447" TACON 3/.788"	23.00"	24.00"	5.00"	PATÍN	PATÍN	
KWT359	-	KENWORTH T-300	-	3.00"	4/.999"	29 5/8"	29 5/8"	6.00"	PATÍN	PATÍN	
MS573788-01	-	CAMIÓN RABÓN KENWORTH	-	3.00"	1/.788"	29 5/8"	29 5/8"	6.00"	PATÍN	PATÍN	

Asentar y/o dar brío.



1. Dar golpes a lo largo de la hoja sin aplicar en un mismo lugar.
2. Evitar que el brío exceda la 1/2" ya que ésta volverá a su posición inicial.
3. No hacer adecuaciones y/o reparaciones en muelles fracturadas.






Tener cuidado en el asentado (brío) de la hoja muelle.

Asegurar que la hoja de la muelle cuente con la curvatura (arco) que su aplicación requiere.

Mercedes Benz, Freightliner Parabólicas

Camión Muelle Trasera




Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
46220F 46220BF-01	46-220	TRACTO FREIGHTLINER	84-00	4.00"	1/.323" TACON 3/.662"	26.00"	29.00"	7 5/8"	RNK	RNK	
461238F	46-1238	CAMIÓN FL70/FL80 FREIGHTLINER	94-98	4.00"	3/.815"	28.00"	33.00"	3 5/8"	RNK	RNK	
461240F	46-1240	FREIGHTLINER FL70, FL80	94-00	4.00"	2/.788"	28.00"	33.00"	4 5/8"	RB-211	RB-211	
MBDP0102B-01 MBDP0102-02	- -	MERCEDES BENZ BOXER/SIGMA MERCEDES BENZ BOXER/SIGMA	10-15 10-15	2 3/4" 2 3/4"	1/.984" 1/.984"	34.00" 34.00"	34.00" 35.00"	4.00" 4.00"	NJF 1/3 DE ROL	NJF DESTAJE	 *NO INCLUYE INSERTOS
MBDP2010B-01	-	MERCEDES BENZ MARCO POLO	09-10	3.150"	1/1.378"	37 3/8"	37 3/8"	3 7/8"	PMG	PMG	
MBDP2010-02	-	MERCEDES BENZ MARCO POLO	09-10	3.150"	1/1.378"	37 3/8"	38 3/8"	4 5/8"	1/4 DE ROL	DESTAJE	 *NO INCLUYE INSERTOS

Mercedes Benz, Freightliner Parabólicas

Camión Muelle Trasera





Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
FDP2010-01	-	FREIGHTLINER	2010	4.00"	1/.815"	26 1/2"	30 1/2"	6 1/8"	1 1/2" Ø	1 1/2" Ø	
MBTP1606	-	SPRINTER 416 CDI	04-05	2 3/4"	1/.512" 1/.630" 1/1.142"	29 1/4"	29 1/4"	6.00"	1.840" Ø	1.460" Ø	
MBTP1606-02	-	SPRINTER 416 CDI	04-05	2 3/4"	0.630"	26 1/8"	26 1/8"	6.00"	N/A	N/A	
MBTP1606-01	-	SPRINTER 416 CDI VAN RODADA DOBLE	04-05	2 3/4"	1/.512"	29 1/4"	29 1/4"	6.00"	1 13/16"	1 1/2"	
MBTP1606LB-01	-	SPRINTER 416 CDI VAN RODADA DOBLE	04-05	2 3/4"	1/.512"	29 1/4"	29 1/4"	5.00"	RB-9600F 1.900"	RB-9600M 1.555"	
MBTP1606-02R	-	SPRINTER 416 CDI VAN RODADA DOBLE HOJA DE REFUERZO	04-05	2 3/4"	1/.512"	29 1/4"	29 1/4"	5.00"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
MBTP2306	-	SPRINTER 316 CDI VAN RODADA SENCILLA	-	3.00"	1/.984"	29 1/4"	30.00"	4 1/4"	1 13/16" Ø	1 13/16" Ø	

Mercedes Benz, Freightliner Parabólicas

Tracto-Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
MBTP2307	-	SPRINTER 316 CDI VAN RODADA SENCILLA	2008	3.00"	1/.984"	29 1/4"	29 3/4"	4 1/2"	2.00" Ø	2.00" Ø	
461280F	46-1280	TRACTO FREIGHTLINER	84-00	4.00"	2/.558" TACON 2/.788" 1/.323" TACON	26 1/8"	29.00"	6 5/16"	RNK	RNK	
461244F	46-1244	CHASIS 1217 L URBANO	99-05	3.00"	2/.788"	27 15/16"	31 1/8"	5.00"	RB-212	RB-212	
461302F	46-1302	ARGOSY FL-112 CAP. DE CARGA 6,000 LBS.	96-00	4.00"	2/.815"	26.00"	30.00"	6.00"	RB-233	RB-233	
461406F	46-1406	FL-120, FLC-120 CAP.DE CARGA 12,000 LBS.	1997	4.00"	2/.401" TACON 2/.815" 1/.323" TACON	26 1/4"	28 3/4"	5 3/8"	RB-233	RB-233	
461406F-02	46-1406	CAP.DE CARGA	1997	4.00"	0.815"	26 1/4"	29 3/4"	5 7/8"	N/A	N/A	
461432F	46-1432	CST120 COLUMBIA 120	2000	4.00"	1/.999" 1/.815"	26.00"	30.00"	LC. 4 13/16" LL. 5 1/16" LC. 4 13/16" LL. 5 1/16"	RB-233	RB-233	
461432F-02R	-	HOJA DE REFUERZO	2000	4.00"	1/.815"	26 1/4"	30 1/4"	LL. 5 1/16"	ENVOLVENTE	ENVOLVENTE	






Garantía de Calidad y Servicio

Mercedes Benz, Freightliner Parabólicas

Tracto-Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
461462RF	-	MEDIUM DUTY BUSSINES CLASS SERV. MEDIANO	2000	3.00"	1/.999" 1/.788"	26.00"	30.00"	L.C. 4.00" LL. 9 3/4"	RB-212	PATÍN	
461464RF	-	MEDIUM DUTY BUSSINES CLASS CAP. DE CARGA 12,000 LBS.	03-06	4.00"	1/.999" 1/.815"	26.00"	33.00"	L.C. 4.00" LL. 9 3/4"	RB-211	PATÍN	
461494F	46-1494	FREIGHTLINER FL-112 COLUMBIA, ARGOSY	97-06	4.00"	3/.788"	26 1/16"	30 1/8"	6.00"	RB-263	RB-233	




Garantía de Calidad y Servicio

Mercedes Benz, Freightliner Parabólicas




Tracto-Camión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
50280F	-	FREIGHTLINER AIRLINER, DERECHA	10-16	3.00"	1/1 1/8"	26 3/4"	32.00"	L.C. 5 5/16" L.L. 7 3/4"	RB-253	RB-302	

Mercedes Benz, Freightliner Parabólicas

Tractocamión Muelle Trasera

461217F 461217F-01 461217F-02	46-1217	SUSPENSIÓN DE AIRE FAS II AIR LINE CAP. DE CARGA 23,000 LBS.	90-00	3.00" 3.00"	2/1.625" 1.640"	25 3/4" 25 3/4"	20.00" 6 1/2"	L.C. 1 5/8" L.L. 3 1/2" 3 1/2"	RB-205 N/A	PATÍN N/A	
461280BF-01		FREIGHTLINER	84-00	4.00"	0.788"	26 1/8"	29.00"	5 1/2"	RNK	N/A	
461406F-02		FREIGHTLINER		4.00"	0.815"	26 1/4"	29 3/4"	5 7/8"	N/A	N/A	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.




Garantía de Calidad y Servicio

Nissan Parabólicas




Camión Ligero Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
NIT90A-01	-	NISSAN CABSTAR	08-09	2 1/2"	1/.702"	25 1/8"	25 1/8"	3 1/2"	1 23/32" Ø	1 23/32" Ø	
NIT90A-02	-	NISSAN CABSTAR	08-09	2 1/2"	1/.702"	25 1/8"	25 1/8"	3 1/2"	1/4 DE ROL	PATÍN	

Peterbilt Parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera

59620B-02	-	SUSPENSIÓN AIR GLIDE 130 384, 386, 388, 389, 579 Y 587 DEL.	08-16	4.00"	1/.499"	28.00"	33.00"	L.C. 5.00", L.L.8.00"	ENVOLVENTE	RB-328	
75128F	-	CONVENCIONAL CABINA ARRIBA MOTOR	81-87	3 1/2"	4/.401" TACON 5/.590"	24 3/16"	24 3/16"	5 1/2"	RNI	RNI	
75210F	-	MEDIUM DUTY HEAVY DUTY	93-95	4.00"	4/.323" TACON 2/.999"	32 1/8"	32 1/8"	6 1/4"	RNK	RNK	




Garantía de Calidad y Servicio

Renault Parabólicas

Camioneta Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
RENDP273A	-	RENAULT MASCOT	2008	2 1/2"	1/.999"	29 1/4"	32 1/4"	5 1/2"	1 7/8" Ø	1 7/8" Ø	
RENDP273A-02R	-	HOJA DE REFUERZO	2008	2 1/2"	1/.558"	29 1/4"	32 1/4"	5 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	



Las hojas de refuerzo se desarrollan con el objetivo de asegurar su resistencia, sin afectar su aplicación.

Las muelles parabólicas **MAF** se fabrican con materia prima utilizada para equipo original, debido al diseño en sus despalmes garantiza un mejor funcionamiento en cada hoja, por lo que es de suma importancia no sustituir materiales en espesores gruesos ni delgados.





Garantía de Calidad y Servicio

Renault Parabólicas



Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
RENT718A-02	-	RENAULT MASCOT	2009	2 1/2"	1/.558"	32 1/4"	32 1/4"	PAQ. 6 1/2" REB. 2.00"	PATÍN	PATÍN	
RENT718AM-03	-	RENAULT MASCOT	2009	2 1/2"	1/1.023"	27.00"	27.00"	2.00"	DESPALME	DESPALME	

Reyco Parabólicas

Caja Muelle Trasera

TRA074F	TRA-074	86AR 22,000 LBS. LARGA	95-03	3.00"	1/1.750"	22 3/4"	22 1/4"	4 7/8"	PATÍN	PATÍN	
TRA075F	TRA-075	86AR 22,000 LBS. CORTA	95-03	3.00"	1/1.750"	22 3/4"	13 1/4"	4 7/8"	PATÍN	PATÍN	



Garantía de Calidad y Servicio

Volkswagen Parabólicas

Camión Ligero Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
VWDP150E-01	-	WORKER 8-150-E Y VOLKSBUS 8-150 FEB	2009	3.00"	1/.938"	34.00"	34.00"	5.00"	RB-204 SUSTITUTO	RB-204 SUSTITUTO	
VWDP150E-02	-	WORKER 8-150-E Y VOLKSBUS 8-150 FEB	2009	3.00"	1/.938"	34.00"	34.00"	5.00"	ENVOLVENTE	PATÍN	

**¿Sabías
qué?**

En la actualidad las muelles parabólicas sustituyen a las multihojas.

Las muelles parabólicas **MAF** se fabrican con materia prima utilizada para equipo original, debido al diseño en sus despalmes garantiza un mejor funcionamiento en cada hoja, por lo que es de suma importancia no sustituir materiales en espesores gruesos ni delgados.

En caso de ser parabólicas de dos hojas, y una de estas sufre factura, es recomendable realizar el cambio de la muelle completa debido a que la hoja restante ya se encuentra fatigada, lo que ocasionará en breve un daño.




Garantía de Calidad y Servicio

Volkswagen Parabólicas

Camioneta Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
VWTP2306A	-	VOLKSWAGEN CRAFTER TRAS.	2017	2 3/4"	1/.984"	29 1/2"	29 1/2"	4 3/4"	2 3/8" Ø	2 3/8" Ø	
461421F-02R	-	VOLKSWAGEN CRAFTER TDI TRAS. DOBLE RODADA	2017	2 3/4"	1/.630"	29 1/4"	29 1/2"	6 1/2"	1/4 DE ROL	1/4 DE ROL	
461421F-03R	-	VOLKSWAGEN CRAFTER TDI TRAS. DOBLE RODADA	2017	2 3/4"	1/.630"	20 1/8"	20 1/4"	6 1/2"	DESTAJE	DESTAJE	

RECOMENDACIÓN Colocación de tornillos "U"

1. Los tornillos "U" son fabricados por **MAF** con ACERO SAE 1045 (Grado 5) que garantiza menor elongación al momento del torque.
2. Para prolongar la vida útil de tus tornillos "U" es recomendable utilizar el torque que corresponde según su diámetro.

Ø 1/2"	92 Lbs./pie	Ø 5/8"	181 Lbs./pie	Ø 7/8"	502 Lbs./pie	Ø 1 1/8"	949 Lbs./pie
Ø 9/16"	131 Lbs./pie	Ø 3/4"	317 Lbs./pie	Ø 1"	748 Lbs./pie	Ø 1 1/4"	1,313 Lbs./pie

Las hojas de refuerzo se desarrollan con el objetivo de asegurar su resistencia, sin afectar su aplicación.





Garantía de Calidad y Servicio

Volvo Parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
961308F	96-1308	TRACTO SERIES VNL	97-00	4.00"	2/.999"	27 9/16"	31 1/4"	5 1/4"	TB-78 ESTÁNDAR	TB-78 ESTÁNDAR	
961308F-02	96-1308	TRACTO SERIES VNL	97-00	4.00"	0.999"	28 9/16"	31 1/4"	6 3/8"	N/A	N/A	
<u>961360F</u>	-	VNL453 DEL.	10-15	4.00"	2/.999"	27 9/16"	31 1/4"	L.C. 4 5/8", L.L. 5 1/8"	TB-78 MM	TB-78 MM	
<u>961386F-01</u>	-	MOD. VN, VNL	07-13	4.00"	1/.999"	27 9/16"	31 5/16"	L.C. 4 1/4", L.L. 4 7/8"	1.960"Ø	1.960"Ø	
<u>961386F-02</u>	-	MOD. VN, VNL	07-13	4.00"	1/.999"	28 3/4"	31 5/16"	L.C. 4 3/4", L.L. 5 1/2"	DESTAJE	ENVOLVENTE	
50220RF	-	VOLVO		4.00"	1.220"	27 5/16"	32 1/8"	10 1/4"	S/B	S/B	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.





Garantía de Calidad y Servicio

Western Star Parabólicas

Tractocamión Muelle Delantera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
50212E	-	AIRTEK, IZQUIERDA	02-10	3.00"	1/1 1/8"	26 3/8"	41 1/8"	L.C. 3 1/2" L.L.17.00"	RB-302	DESTAJE	
50212AF	-	AIRTEK, IZQUIERDA	02-10	3.00"	1/1.00"	26 3/8"	41 1/8"	L.C. 3 1/2" L.L.17.00"	RB-302	DESTAJE	
50214E	-	AIRTEK, DERECHA	02-10	3.00"	1/1 1/8"	26 3/8"	41 1/8"	L.C. 3 1/2" L.L.17.00"	RB-302	DESTAJE	

Las muelles parabólicas **MAF** se fabrican con materia prima utilizada para equipo original, debido al diseño en sus despalmes garantiza un mejor funcionamiento en cada hoja, por lo que es de suma importancia no sustituir materiales en espesores gruesos ni delgados.



Durante las revisiones periódicas es importante inspeccionar el estado de la soportería debido al desgaste que éstas pudieran tener. Se recomienda el cambio en caso de encontrar fisuras o deterioros que afecten su funcionamiento.

Asentar y/o dar brío.

1. Dar golpes a lo largo de la hoja sin aplicar en un mismo lugar.
2. Evitar que el brío exceda la 1/2" ya que ésta volverá a su posición inicial.
3. No hacer adecuaciones y/o reparaciones en muelles fracturadas.





Garantía de Calidad y Servicio

White Bolsas de Aire Parabólicas

Tractocamión Muelle Trasera

Empresa Certificada en ISO 2001: 2015

Número de parte		Modelo y aplicación	Año	Ancho	Hojas y Espesores	Longitudes		Altura Libre	Bujes		Especificación de producto
Clave de producto	Equivalente					Lado Fijo	Lado Móvil		Lado Corto	Lado Largo	
46151MEX	-	SERVICIO PESADO FREIGHTLINER	89	4.00"	2/.999" 2/.499"	22.00"	18 5/8"	6 1/2"	ESCUADRA	ESCUADRA	
46155M	-	SERVICIO PESADO FREIGHTLINER	HASTA MOD. 90	4.00"	2/.999" 1/.499"	21 3/4"	19 5/8"	7 1/2"	ESCUADRA	ESCUADRA	
46155M-01	-	FREIGHTLINER		4.00"	0.815"	26 1/4"	29 3/4"	5 7/8"	N/A	N/A	

Los códigos subrayados están sujetos a disponibilidad. Consulta con tu ejecutivo de ventas.



Garantía de Calidad y Servicio

Tabla de medidas

Equivalencias en sistema inglés y sistema métrico

FRACCIÓN DE PULGADA	MILÉSIMAS DE PULGADA	MILÍMETROS
1/64	.016	.40
1/32	.031	.79
3/64	.047	1.19
1/16	.062	1.59
5/64	.078	1.98
3/32	.094	2.38
7/64	.109	2.78
1/8	.125	3.18
9/64	.141	3.57
5/32	.156	3.97
11/64	.172	4.37
3/16	.187	4.76
13/64	.203	5.16
7/32	.219	5.56
15/64	.234	5.95
1/4	.250	6.35
17/64	.266	6.75
9/32	.281	7.14
19/64	.297	7.54
5/16	.312	7.94
21/64	.328	8.33
11/32	.344	8.73

FRACCIÓN DE PULGADA	MILÉSIMAS DE PULGADA	MILÍMETROS
23/64	.359	9.13
3/8	.375	9.53
25/64	.391	9.92
13/32	.406	10.32
27/64	.422	10.72
7/16	.437	11.11
29/64	.453	11.51
15/32	.469	11.91
31/64	.484	12.30
1/2	.500	12.70
33/64	.516	13.10
17/32	.531	13.49
35/64	.547	13.89
9/16	.562	14.29
37/64	.578	14.68
19/32	.594	15.08
39/64	.609	15.48
5/8	.625	15.88
41/64	.641	16.27
21/32	.656	16.67
43/64	.672	17.07
11/16	.687	17.46

FRACCIÓN DE PULGADA	MILÉSIMAS DE PULGADA	MILÍMETROS
45/64	.703	17.86
23/32	.719	18.26
47/64	.734	18.65
3/4	.750	19.05
49/64	.766	19.45
25/32	.781	19.84
51/64	.797	20.24
13/16	.812	20.64
53/64	.828	21.03
27/32	.844	21.43
55/64	.859	21.83
7/8	.875	22.23
57/64	.891	22.62
29/32	.906	23.02
59/64	.922	23.42
15/16	.937	23.81
61/64	.953	24.21
31/32	.969	24.61
63/64	.984	25.00
1	1.000	25.40

- Para convertir pulgadas a milímetros, multiplicar el valor de las pulgadas por 25.4
- Para convertir milímetros a pulgadas, divide el valor de los milímetros entre 25.4

Muelles MAF

Garantía al 2x1



Las muelles MAF son fabricadas con procesos controlados y certificados, que garantizan la calidad que nuestros clientes demandan. De presentar algún defecto de fabricación, MAF se compromete en el reemplazo sin costo alguno para el cliente.

La garantía será válida siempre y cuando se encuentre dentro de los 90 días posteriores a su instalación.

Perderá validez por alguna de las siguientes causas:

1. Fallas por una instalación inadecuada.
2. Alteración y/o adaptación de su diseño original.
3. Fracturas en perforado central.
4. Sobre carga y/o uso en condiciones poco óptimas.
5. Estar instaladas con muelles fracturadas.



Para efectos de hacer válida la garantía se llevará a cabo un diagnóstico, determinando las posibles causas de la falla, de esta manera el **Sistema de gestión de calidad** dictará un resultado al cliente.

Requisitos que deben presentarse para hacer válida una garantía:

1. Factura de compra.
2. Fecha de instalación de la unidad.
3. Devolución de la pieza dañada.
4. Descripción de los hechos presentados al momento de la falla.

Restricciones

El respaldo de productos de fabricación MAF está sujeto a la garantía de sus políticas y procedimientos.

Muelles MAF se reserva el derecho de hacer válida o no una garantía derivada de un análisis previo del producto/falla.

Visita nuestro sitio web www.maf.com.mx y descarga la versión digital de nuestro catálogo



Garantía de Calidad y Servicio

Sucursal Cuautitlán

Carr Cuautitlan-Teoloyucan No.
11B loc. 3, Parque Industrial Xhala,
54840 Cuautitlán, Méx.
Tel. 5558720557

Sucursal Iztapalapa

Calz, Ermita Iztapalapa No.2600 Local
A Col. La Era, Delegación Iztapalapa
CDMX C.P 09720
Tel. 55 56429271

Sucursal Acapulco

Av. Lázaro Cárdenas Km. 4, No. 10
Lte.1, Col. La Máquina, Acapulco,
Guerrero, C.P. 39903
Tel. 7444035464

Sucursal León

Blvd. Hilario Media No.3816, Col. Real
Providencia, León, Guanajuato, C.P.
37234
Tel. 4777714007

Sucursal Tulancingo

Carretera México-Tuxpan 172, San
Francisco, San Francisco Huatengo,
43660 Tulancingo, Hgo.
Tel. 7757550270

Sucursal San Luis Potosí

Carretera Rio Verde no. 1000, Colonia
Rivas Guillen, Soledad de Graciano
Sánchez SLP
Tel. 4441803908

Sucursal Torreón

Blvd Ejercito Mexicano 680A, Calle
Expoferia/Esq Periférico, fracciona-
miento GLP Gomez Palacios Durango
C.P. 35049
Tel. 8716721301

Sucursal Ecatepec

Av. Vía Morelos No. 210-A Col. Nuevo
Laredo, Ecatepec de Morelos, Edo.
Méx. C.P. 55080
Tel. 55 57706910

Sucursal Tlalnepantla

Antonio Manuel Rivera 7, Centro
Industrial Tlalnepantla, 54030
Tlalnepantla de Baz, Méx., México
Tel. 5555651580 Ext. 116 o 401

Sucursal Guadalajara

Calz. Gonzáles Gallo No. 2014, Col.
San Carlos, Guadalajara Jalisco. C.P.
44870
Tel. 33 3898 4512

Sucursal Toluca

Av. Industrial Automotriz No. 98, Zona
Industrial Toluca Toluca, Edo. Méx,
C.P. 50010
Tel. 8716721301

Sucursal Querétaro

Autopista México - Querétaro 220,
Lomas de Casa Blanca, 76080
Santiago de Querétaro, Qro.
Tel. 4422197436

Sucursal Culiacán

Carretera Culiacán a el Dorado 4501
Campo el Diez, Culiacán Sinaloa.
Tel. 6686484344 / 6676484345

Sucursal Mérida

Calle 111 506, Castilla Cámara, 97278
Mérida, Yucatán.
Tel. 9998280604

Sucursal Tampico

Sexta avenida 306 col. Villahermosa
CP. 89319 Tampico Tam.
Tel. 775 75 5 0270

Sucursal Cuitláhuac

Av. Cuitláhuac No.73 Col. Defensores
de la República, Delegación G.A.
Madero, CDMX, C.P. 07780
Tel. 55 53551065

Sucursal Nezahualcóyotl

Av. Pantitlán No. 818 Accesoría "B",
Col. Reforma, Nezahualcóyotl, Edo.
Méx, C.P. 57840
Tel. 5558584389

Sucursal Cuernavaca

Calz. De los Gallos No.1, L-8, Col.
Apatlaco, Jiutepec, Morelos, C.P.
62573
Tel. 777 321-97-26

Sucursal Puebla

C. 46 Pte. 2114 Cleotilde Torres, 72050
Puebla, Puebla.
Tel. 22 2195 3451

Sucursal Veracruz

Playa Casitas N.314 entre playón San
Fandier y Av. Rafael Cuervo, Col.
Playa Linda, C.P. 91810, Veracruz, Ver.
Tel. (229) 538 8253

Sucursal Chihuahua

Av. Victor Hugo #368 - 10 del
Complejo Industrial Chihuahua C.P.
31136 Chihuahua
Tel. 6146888680

Sucursal Morelia

Av. Morelos Norte No. 4799, Local 6
Col. La Soledad, Morelia, Michoacán,
C.P. 58118
Tel. 44 3321 3235

Sucursal Hermosillo

Plaza La Borbolla, Blvd. Enrique
Mazón López 474, San Luis, 83160
Hermosillo, Sonora
Tel. 6626885705

Sucursal Monterrey

Priv. Adolfo López Mateos 107,
Conjunto Hab Deportivo Lagrange,
66480 San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. 8110885401

Sucursal Cancún

Pedregal Bonfil 5, El
Pedregal, 77536 Cancún,
Q.R.
Tel. 998 580 5366 / 998 580 5367

Sucursal Oaxaca

Carretera Oaxaca-Puerto
Escondido Km 8, Animas trujano,
Oaxca CP 71270

Sucursal Aguascalientes

Calle Viñedos Cariñan 300-30, Col,
Paseos de Aguascalientes, Jesus
Maria Ags.
Tel. 5530002999

Sucursal Manzanillo

Boulevard Miguel de la Madrid
Número 598 C, Delegación Valle
de las Garzas Entrada, Manzanillo,
Colima, C.P. 28219

Sucursal Tijuana

Calle el Florido 10524
Fraccionamiento Sevilla Residencial,
Colonia Sevilla Residencial, Tijuana,
Baja California, 22244

Sucursal Villahermosa

Villahermosa -Cardenas Km 6.2
Bodega 3 R/A Anacleto Canabal 4ta.
Seccion, 86287 Villahermosa, Tab.



Garantía de Calidad y Servicio

55-5569-1580 - 55-3000-2999

www.muellesmaf.com.mx